



## ORBIS®



|                                          | EAN           | W  | lm<br>light<br>source | lm<br>output | K    | IP | ° (°C)    | V~      | mA  | Hz    | DF   | ▽ (°) |  |
|------------------------------------------|---------------|----|-----------------------|--------------|------|----|-----------|---------|-----|-------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORBIS LONDON<br/>280MM 16W 830 WT</b> | 4099854448379 | 16 | 2000                  | 1050         | 3000 | 20 | -20...+40 | 220-240 | 125 | 50/60 | >0.7 | 120   | 25000                                                                              |
| <b>ORBIS LONDON<br/>280MM 16W 830 BK</b> | 4099854448348 | 16 | 2000                  | 1000         | 3000 | 20 | -20...+40 | 220-240 | 125 | 50/60 | >0.7 | 120   | 25000                                                                              |
| <b>ORBIS LONDON<br/>400MM 24W 830 WT</b> | 4099854448416 | 24 | 2700                  | 1500         | 3000 | 20 | -20...+40 | 220-240 | 185 | 50/60 | >0.7 | 120   | 25000                                                                              |
| <b>ORBIS LONDON<br/>400MM 24W 830 BK</b> | 4099854448393 | 24 | 2700                  | 1450         | 3000 | 20 | -20...+40 | 220-240 | 185 | 50/60 | >0.7 | 120   | 25000                                                                              |
| <b>ORBIS LONDON<br/>480MM 36W 830 WT</b> | 4099854448454 | 36 | 4700                  | 2500         | 3000 | 20 | -20...+40 | 220-240 | 160 | 50/60 | >0.9 | 120   | 25000                                                                              |
| <b>ORBIS LONDON<br/>480MM 36W 830 BK</b> | 4099854448430 | 36 | 4700                  | 2200         | 3000 | 20 | -20...+40 | 220-240 | 160 | 50/60 | >0.9 | 120   | 25000                                                                              |
| <b>ORBIS DUBLIN<br/>300MM 16W 830 SI</b> | 4099854447709 | 16 | 2000                  | 1100         | 3000 | 20 | -20...+40 | 220-240 | 125 | 50/60 | >0.7 | 120   | 25000                                                                              |
| <b>ORBIS DUBLIN<br/>390MM 24W 830 SI</b> | 4099854447747 | 24 | 2700                  | 1600         | 3000 | 20 | -20...+40 | 220-240 | 185 | 50/60 | >0.7 | 120   | 25000                                                                              |
| <b>ORBIS DUBLIN<br/>490MM 36W 830 SI</b> | 4099854447761 | 36 | 4700                  | 2800         | 3000 | 20 | -20...+40 | 220-240 | 160 | 50/60 | >0.9 | 120   | 25000                                                                              |
| <b>ORBIS BERLIN<br/>300MM 16W 830 SI</b> | 4099854446399 | 16 | 2000                  | 1000         | 3000 | 20 | -20...+40 | 220-240 | 125 | 50/60 | >0.7 | 120   | 25000                                                                              |
| <b>ORBIS BERLIN<br/>300MM 16W 830 BK</b> | 4099854446375 | 16 | 2000                  | 1000         | 3000 | 20 | -20...+40 | 220-240 | 125 | 50/60 | >0.7 | 120   | 25000                                                                              |
| <b>ORBIS BERLIN<br/>390MM 24W 830 SI</b> | 4099854446559 | 24 | 2700                  | 1500         | 3000 | 20 | -20...+40 | 220-240 | 185 | 50/60 | >0.7 | 120   | 25000                                                                              |
| <b>ORBIS BERLIN<br/>390MM 24W 830 BK</b> | 4099854446412 | 24 | 2700                  | 1450         | 3000 | 20 | -20...+40 | 220-240 | 185 | 50/60 | >0.7 | 120   | 25000                                                                              |
| <b>ORBIS BERLIN<br/>490MM 36W 830 SI</b> | 4099854446597 | 36 | 4700                  | 2450         | 3000 | 20 | -20...+40 | 220-240 | 160 | 50/60 | >0.9 | 120   | 25000                                                                              |
| <b>ORBIS BERLIN<br/>490MM 36W 830 BK</b> | 4099854446573 | 36 | 4700                  | 2400         | 3000 | 20 | -20...+40 | 220-240 | 160 | 50/60 | >0.9 | 120   | 25000                                                                              |

1x



3x



3x




  
**400 g**  
4099854448379  
4099854448348

  
**800 g**  
4099854448416  
4099854448393

  
**1270 g**  
4099854448454  
4099854448430

mm



H      Ø

|                        | H  | Ø   |
|------------------------|----|-----|
| ORBIS LONDON 280MM 16W | 70 | 280 |
| ORBIS LONDON 400MM 24W | 75 | 395 |
| ORBIS LONDON 480MM 36W | 95 | 480 |

1x



3x



3x




  
**380 g**  
4099854447709

  
**740 g**  
4099854447747

  
**1180 g**  
4099854447761


mm



H      Ø

|                        | H  | Ø   |
|------------------------|----|-----|
| ORBIS DUBLIN 300MM 16W | 60 | 295 |
| ORBIS DUBLIN 390MM 24W | 75 | 390 |
| ORBIS DUBLIN 490MM 36W | 78 | 487 |

1x



3x



3x




  
**400 g**  
4099854446399  
4099854446375

  
**770 g**  
4099854446559  
4099854446412







  
**1270 g**  
4099854446597  
4099854446573




mm



H      Ø

|                        | H  | Ø   |
|------------------------|----|-----|
| ORBIS BERLIN 300MM 16W | 65 | 293 |
| ORBIS BERLIN 390MM 24W | 78 | 390 |
| ORBIS BERLIN 490MM 36W | 80 | 492 |





|                                  |               |   |                                                                                   |          |                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | EAN           | n |  |  QR code | ENERGY <br>* X = |
| ORBIS LONDON<br>280MM 16W 830 WT | 4099854448379 | 1 | AC53178                                                                           |          | E                                                                                                   |
| ORBIS LONDON<br>280MM 16W 830 BK | 4099854448348 | 1 | AC53178                                                                           |          | E                                                                                                   |
| ORBIS LONDON<br>400MM 24W 830 WT | 4099854448416 | 1 | AC53179                                                                           |          | F                                                                                                   |
| ORBIS LONDON<br>400MM 24W 830 BK | 4099854448393 | 1 | AC53179                                                                           |          | F                                                                                                   |
| ORBIS LONDON<br>480MM 36W 830 WT | 4099854448454 | 1 | AC53180                                                                           |          | D                                                                                                   |
| ORBIS LONDON<br>480MM 36W 830 BK | 4099854448430 | 1 | AC53180                                                                           |         | D                                                                                                   |
| ORBIS DUBLIN<br>300MM 16W 830 SI | 4099854447709 | 1 | AC53178                                                                           |        | E                                                                                                   |
| ORBIS DUBLIN<br>390MM 24W 830 SI | 4099854447747 | 1 | AC53179                                                                           |        | F                                                                                                   |
| ORBIS DUBLIN<br>490MM 36W 830 SI | 4099854447761 | 1 | AC53180                                                                           |        | D                                                                                                   |

|                                                |               |   |         |                                                                                   |   |
|------------------------------------------------|---------------|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>ORBIS BERLIN</b><br><b>300MM 16W 830 SI</b> | 4099854446399 | 1 | AC53178 |   | E |
| <b>ORBIS BERLIN</b><br><b>300MM 16W 830 BK</b> | 4099854446375 | 1 | AC53178 |  | E |
| <b>ORBIS BERLIN</b><br><b>390MM 24W 830 SI</b> | 4099854446559 | 1 | AC53179 |  | F |
| <b>ORBIS BERLIN</b><br><b>390MM 24W 830 BK</b> | 4099854446412 | 1 | AC53179 |  | F |
| <b>ORBIS BERLIN</b><br><b>490MM 36W 830 SI</b> | 4099854446597 | 1 | AC53180 |  | D |
| <b>ORBIS BERLIN</b><br><b>490MM 36W 830 BK</b> | 4099854446573 | 1 | AC53180 |  | D |

\* (D) Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>. (E) This product contains a light source of energy efficiency class <X>. (F) Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>. (I) Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>. (E) Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>. (E) Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>. (G) Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>. (D) Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>. (D) Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieeffektivitetsklass <X>. (E) Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <X>. (D) Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <X>. (E) Dette produktet indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <X>. (E) Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <X>. (E) Данный продукт содержит энергосберегающий источник света (класса <X>). (E) Ez a termék egy <X> energiatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz. (E) Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>. (E) Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <X>. (E) Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energetske učinkovitosti <X>. (E) Bu ürün, enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağı içerir <X>. (E) Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <X>. (E) Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <X>. (E) Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <X>. (E) Toode sisaldab energiatõhususe klassi <X> valgusallikat. (E) Siame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>. (E) Ši s ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <X>. (E) Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <X>. (E) Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <X>. (E) Бұл өнімде <X> энергия тиімділігі класының жарық көзі бар.









Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



**LEDVANCE SASU**  
CQM, 5 rue d'Altorf  
67120 Molsheim France  
[www.ledvance.com](http://www.ledvance.com)

(GB) LEDVANCE Ltd, Sterling House,  
810 Mandarin Court, Warrington,  
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

G11217238  
25.02.2025