

Daten

Elektrische Daten

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

**Bemessungsdaten gemäß IEC/EN**

Bemessungsspannung (III / 3)	800 V
Bemessungsstrom	25 A

Anschlussdaten

Brückerbelegung	2-fach
-----------------	--------

Geometrische Daten

Breite	4,1 mm / 0.161 inch
Höhe	5,7 mm / 0.224 inch
Brückerbelegung	2-fach

Werkstoffdaten

Farbe	lichtgrau
Brandlast	0,005 MJ
Gewicht	0,7 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	22 (TOPJOB S Reihenklempen)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 7.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489
VPE (UVPE)	25 Stück
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143686877
Zolltarifnummer	85366990990

Downloads**Dokumentation****Ausschreibungstext**

2002-400	27.04.2017	doc	Download
doc - Datei		24,1 kB	

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.



2002-400 X81 - Datei	19.02.2019	xml 2,6 kB	Download
-------------------------	------------	---------------	----------

Weitere Informationen

Technische Erläuterungen	03.04.2019	pdf 2,2 MB	Download
--------------------------	------------	---------------	----------

CAD/CAE-Daten

CAE Daten

WSCAD Universe 2002-400		URL	Download
-------------------------	--	-----	----------

ZUKEN Portal 2002-400		URL	Download
-----------------------	--	-----	----------

EPLAN Data Portal 2002-400		URL	Download
----------------------------	--	-----	----------

CAD Daten

2D/3D Modelle 2002-400		URL	Download
------------------------	--	-----	----------

Environmental Product Compliance


Compliance Search

Environmental Product Compliance 2002-400 Endlosbrücker; 2-fach; isoliert; lichtgrau		URL	Download
---	--	-----	----------

Handhabungshinweise


Brücken

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!



Mit dem Endlosbrücke der Serie 2002 können in nur einer Brückerspur endlos viele Klemmen mit einander verbunden werden. Die zweite Brückerspur bleibt frei.

Brücken



Querbrücke für Endlosbrückung (2002-400)

Produktfamilie

TOPJOB® S

TOPJOB® S: Das breite und flexible Produktprogramm an Reihenklammern bietet in diversen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation mehr als nur eine sichere elektrische Verbindung.

[Alle Produkte der Familie anzeigen](#)

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!