



# FUNK-GONG ORCHESTRA FÜR USB-STECKDOSEN 100M SCHWARZ

FUNK-GONG ORCHESTRA

0082160512

4006341739544

U1-P+

## GONGS & SPRECHANLAGEN



- FLEXIBEL - wählen Sie aus 11 Melodien Ihren Favoriten
- INDIVIDUELL - die Lautstärke ist bis 100 dB in 5 Stufen, 4 Lautstärkestufen + Stummschaltung einstellbar
- EINFACH - dank Funkübertragung ist für die Montage keine Verdrahtung notwendig
- SICHER - die maximalen Reichweite von 100m (Freifeld) gewährleistet eine sichere Übertragung des Funksignals über große Entfernungen
- PRAKTISCH - der Funkgong ist mit der Funk-Gong-Serie Orchestra kompatibel auf bis zu 20 Sender erweiterbar und somit ideal für Häuser mit mehreren Eingängen geeignet

## ARTIKELSTAMMDATEN

### Gruppe

Artikelnummer

0082160512

EAN-Nummer

4006341739544

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Anzahl Melodien

11

B1 - Anzahl Batterien

1

B1 - austauschbar

Ja

B1 - Elektrochem. System

Alkali-Mangan

B1 - enthalten

Ja

B1 - Gewicht je Batterie [g]

8 g

B1 - IEC-Bezeichnung

LRV08

B1 - Nennspannung

12 V

B1 - Typ\_Oxaion

8LR932

B1 - weitere Bezeichnung


A23, 8LR23, LRV08, 8R932, E23A, SA23, MN21, 23AE, 3 LR51, V23GA, 8LR932, GP23A, WE23A, CA20, L1028, E23A, V23A, V23PX, G23A, LR23, LR23A, UM23A, RVO8, MS21, K23A, 3LR50, A23S, P23GA, VR22, 8F10R, MN23, PX23, EPX23, KX23, RPX23, 4NR23, R23A, 23A

<b>Batterie Anzahl &amp; Typ</b>	1 * LRV08
<b>Batterie austauschbar</b>	Austauschbar
<b>Batterie enthalten</b>	Ja
<b>Batterietyp System</b>	
<b>Breite netto mm</b>	40 mm
<b>CE Zeichen</b>	Ja
<b>Nennspannung</b>	5 V
<b>Montageart</b>	Aufputz
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Oberflächenschutz</b>	unbehandelt
<b>Mit Signallampe</b>	Ja
<b>Anzahl der Kanäle</b>	11
<b>Reichweite (Freifeld)</b>	100 m
<b>Werkstoffgüte</b>	Thermoplast
<b>Werkstoff</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart</b>	Schraubbefestigung
<b>Funkfrequenz</b>	433,92 MHz
<b>Mit Beschriftungsfeld</b>	Ja
<b>IP-Schutzart</b>	IP20
<b>Ausführung der Oberfläche</b>	matt
<b>Frequenzband</b>	433,05 - 434,79 MHz
<b>Gewicht netto gr</b>	67 g
<b>Höhe / Tiefe netto mm</b>	14 mm
<b>Länge netto mm</b>	68,2 mm
<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	-15°C – 40°C
<b>Umgebungstemperatur (Lagerung)</b>	0°C - 25°C
<b>Volumen in cm<sup>3</sup></b>	38 cm <sup>3</sup>
<b>Anwendungsbereich</b>	innen & außen
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Beschreibung</b>	<p>Das Orchestra Funk Gong System bieten Ihnen eine Vielzahl verschiedenster Einsatzmöglichkeiten. Alle Funk Tür-Gongs sind untereinander kompatibel und mit dem Orchestra Zubehör auf bis zu 20 Sender/Empfänger erweiterbar.</p> <p>Dank Funk-Übertragung nahezu überall einsetzbar.</p> <p>Mit einer Reichweite von 100 m (Freifeld) kann der Empfänger auch in großen Entfernungen zum Klingeltaster platziert werden. Der Taster benötigt dank Funkübertragung keine Verdrahtung mit dem Gong.</p> <p>Neben den 11 wählbaren Melodien, lässt sich bei diesem Funk Gong von REV auch die Lautstärke bis 100 dB einstellen.</p> <p>Dieser Funk-Gong ist mit einer zufälligen und selbstlernenden Codierung ausgestattet, was den Kopplungsprozess wesentlich vereinfacht und den Betrieb des Gongs auch mit mehreren Sendern ermöglicht.</p> <p>Mit der einstellbaren Rufunterscheidung, können Sie an der abgespielten Melodie erkennen, an welcher Tür der Besuch den Klingeltaster betätigt hat.</p>

# MEDIA

---

Schutzartzeichen



---

*Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten*