

LED SUPERSTAR CLASSIC A 40 ADV 6 W/827 E27 CL

LED SUPERSTAR CLASSIC A advanced | Dimmbare LED-Lampen, klassische Kolbenform, mit Retrofit-Schraubsockel



Anwendungsgebiete

- Anwendungen im Haushalt
- Allgemeinbeleuchtung
- Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65)

Produktvorteile

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Stoß- und vibrationsfest dank LED-Technologie
- Sehr lange Lebensdauer
- Kein UV- und Nahe-IR-Anteil im Lichtstrahl
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Einfacher Austausch von Standardglühlampen
- Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt)

Produkteigenschaften

- Professionelle LED-Lampen für Netzspannung
- Dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern, siehe auch www.osram.de/dim)
- Sockel: E27
- Quecksilberfreie Lampen



Technische Daten


Elektrische Daten

Bemessungsleistung	6.00 W
Nennleistung	6 W
Nennspannung	230 V
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Netzleistungsfaktor λ	0.95
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	40 W
Energieverbrauch	6 kWh/1000h

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom	470 lm
Bemessungslichtstrom	470 lm
Farbtemperatur	2700 K
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0.70
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1	Warm White
Startzeit	0.0 s
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤ 6 sdc _m
Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende	0.70

Abmessungen & Gewicht



Produktgrafik

Gesamtlänge	97.0 mm
Durchmesser	300.0 mm
Außenkolben	A55

Produktdatenblatt

Produktgewicht	77.00 g
Länge	97.0 mm

Farben & Materialien

Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Lebensdauer

Nennlebensdauer	25000 h
Bemessungslampenlebensdauer	25000 h
Anzahl der Schaltzyklen	100000

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	E27
Neuer Artikel	NEW
Bauform / Ausführung	klar
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Fußnote für Produkt	Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen./LED-Lampen enthalten verschiedene elektronische Komponenten. Unter ungünstigen Bedingungen können diese Komponenten Geräusche entwickeln. In Fällen von Resonanzen können auch geringe Geräusche einen hörbaren Effekt hervorrufen. Mögliche Einflußfaktoren sind sowohl die Installation, das Design des Sockels und die Leuchte (akustischer Resonanz-Effekt) als auch der Dimmer oder Transformator (harmonische oder elektronische Resonanz)

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
---------	----

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	A+
------------------------	----

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4052899149243	LED SUPERSTAR CLASSIC A 40 ADV 6 W/827 E27 CL	Faltschachtel 1	- x - x -		
4052899149250	LED SUPERSTAR CLASSIC A 40 ADV 6 W/827 E27 CL	Versandschachtel 4	- x - x -		
4052899211384	LED SUPERSTAR CLASSIC A 40 ADV 6 W/827 E27 CL	Faltschachtel 1	- x - x -		
4052899211391	LED SUPERSTAR CLASSIC A 40 ADV 6 W/827 E27 CL	Versandschachtel 4	- x - x -		

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Zur Konformität des Dimmens siehe

▶ www.osram.de/DIM

Für weitere Produkte und aktuelle Informationen zum Thema LED-Lampen siehe

▶ www.osram.de/ledlampen

Zur Garantie siehe

▶ www.osram.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.