

23 W/827 E27

OSRAM DULUXSTAR MINI TWIST | KLLi, Spiralform, mit Schraubsockel



- Allgemeinbeleuchtung
- Anwendungen im Haushalt
- Überall wo kompakte, effiziente Lampen benötigt werden
- Überall wo kalte Lichtfarben gefragt sind
- Einsatz im Außenbereich nur in geschlossenen, entlüfteten Leuchten

Produktvorteile

- Macht sich schnell bezahlt
- Kompakte Abmessungen
- Bis zu 80 % weniger Energieverbrauch gegenüber herkömmlichen Glühlampen

Produkteigenschaften

- Verfügbar in 2 Lichtfarben: 827 und 865
- Auch in aktivierender Lichtfarbe LUMILUX Cool Daylight erhältlich
- Mittlere Lebensdauer: 6.000h



Technische Daten

Elektrische Daten


Bemessungsleistung	23 W
Nennleistung	23 W
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	107 W
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	0.23 A
Nennspannung	220...240 V

Lichttechnische Daten

Bemessungslichtstrom	1520 lm
Nennlichtstrom	1520 lm
Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe	827
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1	Warm White
Farbwiedergabestufe	1B
Farbwiedergabeindex Ra	>=80
Aufwärmzeit (60 %)	60 s
Startzeit	2.0 s

Abmessungen & Gewicht

Gesamtlänge	138.0 mm
Durchmesser	10.0 mm
Produktgewicht	95.00 g



Produktgrafik mit Buchstaben

Farben & Materialien

Quecksilberfrei	Nein
Quecksilbergehalt der Lampe	2.3 mg

Lebensdauer

Bemessungslampenlebensdauer	6000 h
Nennlebensdauer	6000 h

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	E27
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
---------	------

Zertifikate & Standards

EEL – Energieeffizienzklasse	A
Reinigungsanleitung bei Zerbrechen	Was ist zu tun, wenn eine quecksilberhaltige Lampe zerbricht?

Klassifikationen

ILCOS	FB-23/27/1B-220/240-E27
--------------	-------------------------

Sicherheitshinweise

Im Falle eines Lampenbruchs: www.osram.de/lampenbruch

Nicht für den Betrieb an externen Dimmern oder elektronischen Schaltern geeignet.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Gewicht brutto	Volumen
4008321606044	Faltschachtel 1	61 mm x 61 mm x 147 mm	112.00 g	0.55 dm ³
4008321606051	Versandschachtel 10	133 mm x 169 mm x 316 mm	1252.00 g	7.10 dm ³
		- x - x -		
4008321989697	Blister 1	90 mm x 47 mm x 185 mm	108.00 g	0.78 dm ³
4008321989963	Versandschachtel 6	143 mm x 200 mm x 200 mm	757.00 g	5.72 dm ³

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.