

<b>EN</b>	Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business of Siemens AG. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH. We hope you enjoy your Gigaset.	<b>DA</b>	Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som fra deres side videreførte Siemens AGs Gigaset-forretninger. Siemens AGs eller SHCs eventuelle forklaringer i betjeningsvejledningerne skal derfor forstås som Gigaset Communications GmbHs forklaringer. Vi håber, du får meget glæde af din Gigaset.
<b>DE</b>	Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschäft der Siemens AG fortführte. Etwaige Erklärungen der Siemens AG oder der SHC in den Bedienungsanleitungen sind daher als Erklärungen der Gigaset Communications GmbH zu verstehen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Gigaset.	<b>FI</b>	Arvoisa asiakkaamme, Gigaset Communications GmbH on Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)-yhtiöksen oikeudenomistaja, joka jatkoj puolestaan Siemens AG:n Gigaset-liiketoimintaa. Käyttöoppaissa mahdollisesti esiintyvät Siemens AG:n tai SHC:n selosteet on tämän vuoksi ymmärrettävä Gigaset Communications GmbH:n selosteina. Toivotamme Teille paljon iloa Gigaset-laitteestanne.
<b>FR</b>	Chère Cliente, Cher Client, la société Gigaset Communications GmbH succède en droit à Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) qui poursuivait elle-même les activités Gigaset de Siemens AG. Donc les éventuelles explications de Siemens AG ou de SHC figurant dans les modes d'emploi doivent être comprises comme des explications de Gigaset Communications GmbH. Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre Gigaset.	<b>SV</b>	Kära kund, Gigaset Communications GmbH övertar rättigheterna från Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som bedrev Gigaset-verksamheten efter Siemens AG. Alla förklaringar från Siemens AG eller SHC i användarhandboken gäller därför som förklaringar från Gigaset Communications GmbH. Vi önskar dig mycket nöje med din Gigaset.
<b>IT</b>	Gentile cliente, la Gigaset Communications GmbH è successore della Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) che a sua volta ha proseguito l'attività della Siemens AG. Eventuali dichiarazioni della Siemens AG o della SHC nei manuali d'istruzione, vanno pertanto intese come dichiarazioni della Gigaset Communications GmbH. Le auguriamo tanta soddisfazione con il vostro Gigaset.	<b>NO</b>	Kjære kunde, Gigaset Communications GmbH er rettslig etterfølger etter Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som i sin tur videreførte Gigaset-geskjeften i Siemens AG. Eventuelle meddelelser fra Siemens AG eller SHC i bruksanvisningene er derfor å forstå som meddelelser fra Gigaset Communications GmbH. Vi håper du får stor glede av din Gigaset-enhet.
<b>NL</b>	Geachte klant, Gigaset Communications GmbH is de rechtsopvolger van Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), de onderneming die de Gigaset-activiteiten van Siemens AG heeft overgenomen. Eventuele uitspraken of mededelingen van Siemens AG of SHC in de gebruiksaanwijzingen dienen daarom als mededelingen van Gigaset Communications GmbH te worden gezien. Wij wensen u veel plezier met uw Gigaset.	<b>EL</b>	Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η Gigaset Communications GmbH είναι η νομική διάδοχος της Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), η οποία έχει αναλάβει την εμπορική δραστηριότητα Gigaset της Siemens AG. Οι δηλώσεις της Siemens AG ή της SHC στις οδηγίες χρήσης αποτελούν επομένως δηλώσεις της Gigaset Communications GmbH. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη συσκευή σας Gigaset.
<b>ES</b>	Estimado cliente, la Gigaset Communications GmbH es derechohabiente de la Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) que por su parte continuó el negocio Gigaset de la Siemens AG. Las posibles declaraciones de la Siemens AG o de la SHC en las instrucciones de uso se deben entender por lo tanto como declaraciones de la Gigaset Communications GmbH. Le deseamos que disfrute con su Gigaset.	<b>HR</b>	Poštovani korisnici, Gigaset Communications GmbH pravni je sljednik tvrtke Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), koji je nastavio Gigaset poslovanje tvrtke Siemens AG. Zato sve izjave tvrtke Siemens AG ili SHC koje se nalaze u uputama za upotrebu treba tumačiti kao izjave tvrtke Gigaset Communications GmbH. Nadamo se da sa zadovoljstvom koristite svoj Gigaset uređaj.
<b>PT</b>	SCaros clientes, Gigaset Communications GmbH é a sucessora legal da Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), que, por sua vez, deu continuidade ao sector de negócios Gigaset, da Siemens AG. Quaisquer declarações por parte da Siemens AG ou da SHC encontradas nos manuais de utilização deverão, portanto, ser consideradas como declarações da Gigaset Communications GmbH. Desejamos que tenham bons momentos com o seu Gigaset.	<b>SL</b>	Spoštovani kupec! Podjetje Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik podjetja Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ki nadaljuje dejavnost znamke Gigaset podjetja Siemens AG. Vse izjave podjetja Siemens AG ali SHC v priložnikih za uporabnike torej veljajo kot izjave podjetja Gigaset Communications GmbH. Želimo vam veliko užitkov ob uporabi naprave Gigaset.

- CS** Vážení zákazníci,  
společnost Gigaset Communications GmbH je právním nástupcem společnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), která dále přejala segment produktů Gigaset společnosti Siemens AG. Jakékoli prohlášení společnosti Siemens AG nebo SHC, které naleznete v uživatelských příručkách, je třeba považovat za prohlášení společnosti Gigaset Communications GmbH. Doufáme, že jste s produkty Gigaset spokojeni.
- SK** Vážený zákazník,  
Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je právnym nástupcom spoločnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ktorá zasa pokračovala v činnosti divízie Gigaset spoločnosti Siemens AG. Z tohto dôvodu je potrebné všetky vyhlásenia spoločnosti Siemens AG alebo SHC, ktoré sa nachádzajú v používateľských príručkách, chápať ako vyhlásenia spoločnosti Gigaset Communications GmbH. Veríme, že budete so zariadením Gigaset spokojní.
- RO** Stimatе client,  
Gigaset Communications GmbH este succesorul legal al companiei Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), care, la rândul său, a continuat activitatea companiei Gigaset a Siemens AG. Orice afirmații efectuate de Siemens AG sau SHC și incluse în ghidurile de utilizare vor fi, prin urmare, considerate a aparține Gigaset Communications GmbH.  
Sperăm ca produsele Gigaset să fie la înălțimea dorințelor dvs.
- SR** Poštovani potrošaču,  
Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik kompanije Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), kroz koju je nastavljeno poslovanje kompanije Gigaset kao dela Siemens AG. Stoga sve izjave od strane Siemens AG ili SHC koje se mogu naći u korisničkim uputstvima treba tumačiti kao izjave kompanije Gigaset Communications GmbH.  
Nadamo se da ćete uživati u korišćenju svog Gigaset uređaja.
- BG** Уважаеми потребители,  
Gigaset Communications GmbH е правоприемникът на Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), която на свой ред продължи бизнеса на подразделението Siemens AG. По тази причина всякакви изложения, направени от Siemens AG или SHC, които се намират в ръководствата за потребителя, следва да се разбират като изложения на Gigaset Communications GmbH.  
Надяваме се да ползвате с удоволствие вашия Gigaset.
- HU** Tisztelt Vásárló!  
A Siemens Home and Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) törvényes jogutódja a Gigaset Communications GmbH, amely a Siemens AG Gigaset üzletágának utódja. Ebből következően a Siemens AG vagy az SHC felhasználói kézikönyveiben található bármely kijelentést a Gigaset Communications GmbH kijelentésének kell tekinteni.  
Reméljük, megelégedéssel használja Gigaset készülékét.
- PL** Szanowny Kliencie,  
Firma Gigaset Communications GmbH jest spadkobiercą prawnym firmy Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), która z kolei przejęła segment produktów Gigaset od firmy Siemens AG. Wszelkie oświadczenia firm Siemens AG i SHC, które można znaleźć w instrukcjach obsługi, należy traktować jako oświadczenia firmy Gigaset Communications GmbH.  
Życzymy wiele przyjemności z korzystania z produktów Gigaset.
- TR** Sayın Müşterimiz,  
Gigaset Communications GmbH, Siemens AG'nin Gigaset işletmesini yürüten Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)'nin yasal halefidir. Kullanma kılavuzlarında bulunan ve Siemens AG veya SHC tarafından yapılan bildiriler Gigaset Communications GmbH tarafından yapılmış bildiriler olarak algılanmalıdır.  
Gigaset'ten memnun kalmanızı ümit ediyoruz.
- RU** Уважаемые покупатель!  
Компания Gigaset Communications GmbH является правопреемником компании Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), которая, в свою очередь, приняла подразделение Gigaset в свое управление от компании Siemens AG. Поэтому любые заявления, сделанные от имени компании Siemens AG или SHC и встречающиеся в руководствах пользователя, должны восприниматься как заявления компании Gigaset Communications GmbH.  
Мы надеемся, что продукты Gigaset удовлетворяют вашим требованиям.

**SIEMENS**



Issued by  
Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG  
Schlavenhorst 66  
D-46395 Bocholt


© Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

[www.siemens.com/gigaset](http://www.siemens.com/gigaset)

**Gigaset C450**

**Gigaset**

## Kurzübersicht Mobilteil



- 1 **Display** im Ruhezustand
- 2 **Ladezustand des Akkus**  
 (1/3 voll bis voll)  
 blinkt: Akku fast leer  
 blinkt: Akku wird geladen
- 3 **Steuer-Taste** (S. 10)
- 4 **Display-Tasten** (S. 10)
- 5 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**  
 Gespräch beenden, Funktion abbrechen, eine Menü-Ebene zurück (kurz drücken), in Ruhezustand zurück (lang drücken), Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand lang drücken)
- 6 **Nachrichten-Taste**  
 Auf Anrufer- und Nachrichtenliste zugreifen  
 Blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 7 **Raute-Taste**  
 Tastensperre ein/aus (lang drücken, S. 10)  
 Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung bei Texteingabe (S. 29)
- 8 **Wecker-Taste** (S. 23)  
 Wecker ein- und ausschalten
- 9 **Mikrofon**
- 10 **R-Taste**  
 Flash eingeben (kurz drücken)  
 Pause eingeben (lang drücken)
- 11 **Stern-Taste**  
 Klingeltöne ein/aus (lang drücken im Ruhezustand)
- 12 **Anschlussbuchse für Headset** (S. 6)
- 13 **Freisprech-Taste**  
 Umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb  
 Leuchtet: Freisprechen eingeschaltet  
 Blinkt: ankommender Ruf
- 14 **Abheben-Taste**  
 Gespräch annehmen, Wahlwiederholungsliste öffnen (kurz drücken), Wählen einleiten (lang drücken)
- 15 **Empfangsstärke**  
 (gering bis hoch)  
 blinkt: kein Empfang

## Kurzübersicht Basis



1 Paging-Taste

# Inhaltsverzeichnis

<b>Kurzübersicht Mobilteil</b> .....	<b>1</b>	<b>Netz-Anrufbeantworter nutzen</b> . . . .	<b>20</b>
<b>Kurzübersicht Basis</b> .....	<b>1</b>	Netz-Anrufbeantworter für	
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>3</b>	Schnellwahl festlegen .....	20
<b>ECO DECT</b> .....	<b>4</b>	Meldung des Netz-	
<b>Gigaset C450 –</b>		Anrufbeantworters ansehen .....	20
<b>mehr als nur Telefonieren</b> .....	<b>4</b>	<b>Mehrere Mobilteile nutzen</b> .....	<b>20</b>
<b>Erste Schritte</b> .....	<b>4</b>	Mobilteile anmelden .....	20
Verpackungsinhalt .....	4	Mobilteil suchen („Paging“) .....	21
Basis aufstellen .....	4	Intern anrufen .....	21
Basis anschließen .....	4	Zu externem Gespräch zuschalten .....	21
Mobilteil in Betrieb nehmen .....	5	<b>Mobilteil einstellen</b> .....	<b>22</b>
Gürtelclip und Headset .....	6	Display-Sprache ändern .....	22
<b>Menü-Übersicht</b> .....	<b>7</b>	Display einstellen .....	22
<b>Telefonieren</b> .....	<b>9</b>	Automatische Rufannahme	
Extern anrufen .....	9	ein-/ausschalten .....	22
Gespräch beenden .....	9	Sprachlautstärke ändern .....	22
Anruf annehmen .....	9	Klingeltöne ändern .....	22
Rufnummernübermittlung .....	9	Unterdrücken des ersten	
Freisprechen .....	10	Klingeltons ein-/ausschalten .....	23
<b>Mobilteil bedienen</b> .....	<b>10</b>	Hinweistöne .....	23
Mobilteil ein-/ausschalten .....	10	Mobilteil als Wecker verwenden .....	23
Tastensperre ein-/ausschalten .....	10	Mobilteil in den Lieferzustand	
Steuer-Taste am Mobilteil .....	10	zurücksetzen .....	24
Display-Tasten .....	10	<b>Basis einstellen</b> .....	<b>24</b>
Zurück in den Ruhezustand .....	11	Basis in Lieferzustand zurücksetzen .....	24
Menü-Führung .....	11	<b>Basis an Telefonanlage betreiben</b> ..	<b>24</b>
Korrektur von Falscheingaben .....	11	Wahlverfahren und Flash-Zeit .....	24
<b>Telefonbuch und Listen nutzen</b> . . .	<b>12</b>	Pausenzeiten einstellen .....	25
Telefonbuch .....	12	Zeitweise auf Tonwahl (MFV)	
Wahlwiederholungsliste .....	13	umschalten .....	25
Listen mit Nachrichten-Taste aufrufen .....	13	<b>Anhang</b> .....	<b>26</b>
<b>Kostenbewusst telefonieren</b> .....	<b>14</b>	Verwendete Symbole und Schreibweisen .	26
Automatische Netzanbietervorwahl		Pflege .....	26
(Preselection) .....	14	Kontakt mit Flüssigkeit .....	26
Gesprächsdauer anzeigen .....	15	Fragen und Antworten .....	26
<b>SMS (Textmeldungen)</b> .....	<b>16</b>	Kundenservice (Customer Care) .....	27
Registrieren mit Anmelde-		Zulassung .....	27
Assistent für SMS .....	16	Technische Daten .....	27
SMS schreiben/senden .....	16	Garantie-Urkunde .....	28
SMS empfangen .....	17	Text schreiben und bearbeiten .....	29
SMS-Zentrum einstellen .....	18	<b>Zubehör</b> .....	<b>30</b>
SMS an Telefonanlagen .....	18	<b>Stichwortverzeichnis</b> .....	<b>31</b>
SMS-Funktion ein-/ausschalten .....	18		
SMS-Fehlerbehebung .....	19		

# Sicherheitshinweise

## Achtung:

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.  
 Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät, wie auf der Unterseite der Basis angegeben.



Legen Sie nur die **empfohlenen, aufladbaren Akkus** des gleichen Typs (S. 27) ein! D.h. keinen anderen Akkutyp und keine nicht wieder aufladbaren Batterien, da erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind.



Legen Sie die wieder aufladbaren Akkus richtig gepolt ein und verwenden Sie sie gemäß dieser Bedienungsanleitung (Symbole sind im Akkufach des Mobilteils angebracht, S. 5).



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis.



Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtton verursachen.



Stellen Sie die Basis nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Mobilteil und Basis sind nicht spritzwassergeschützt (S. 26).



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.

Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune, Ihrem Müllentsorgungsdienst oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

## Hinweis:

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

## ECO DECT

ECO DECT bedeutet eine Reduzierung des Stromverbrauches durch Verwendung eines stromsparenden Steckernetztes und zusätzlich die Reduzierung der Funkleistung der Basis.

Die Abschaltung der Sendeleistung der Basisstation ist aktiv, wenn nur 1 Mobilteil an der Basisstation angemeldet ist!

Zusätzlich reduziert Ihr Mobilteil die Funkleistung entfernungsabhängig zur Basis.

## Gigaset C450 – mehr als nur Telefonieren

Ihr Telefon bietet Ihnen nicht nur die Möglichkeit, SMS über das Festnetz zu verschicken und zu empfangen sowie bis zu 100 Telefonnummern zu speichern (S. 12) – Ihr Telefon kann mehr:

- ◆ Belegen Sie die Tasten des Telefons mit wichtigen Rufnummern. Die Wahl der Rufnummer erfolgt dann mit einem Tastendruck (S. 12).
- ◆ Nutzen Sie die Freisprechfunktion (S. 10), um beim Telefonieren die Hände frei zu haben.
- ◆ Verwenden Sie Ihr Mobilteil als Wecker (S. 23).

**Viel Spaß mit Ihrem neuen Telefon!**

## Erste Schritte

### Verpackungsinhalt

Die Verpackung enthält:

- ◆ eine Basis Gigaset C450
- ◆ ein Mobilteil Gigaset C45
- ◆ ein Steckernetzgerät
- ◆ ein Telefonkabel
- ◆ zwei Akkus
- ◆ einen Akkudeckel
- ◆ einen Gürtelclip
- ◆ eine Bedienungsanleitung

## Basis aufstellen

Die Basis ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.


- ▶ Die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses aufstellen.

### Bitte beachten Sie:

- ◆ Setzen Sie das Telefon nie folgenden Einflüssen aus: Wärmequellen, direkte Sonneneinstrahlung, andere elektrische Geräte.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

## Basis anschließen

- ▶ **Bitte zuerst** das Steckernetzgerät und **danach** den Telefonstecker wie unten dargestellt anschließen.




- 1 Steckernetzgerät 230 V
- 2 Unterseite der Basis
- 3 Telefonstecker mit Telefonkabel

### Bitte beachten Sie:

- ◆ Das Steckernetzgerät muss zum Betrieb **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Netzanschluss nicht funktioniert.
- ◆ Wenn Sie im Handel ein Telefonkabel nachkaufen, auf die richtige Belegung des Telefonsteckers achten.

### Richtige Telefonsteckerbelegung



## Mobilteil in Betrieb nehmen


### Akkus einlegen

#### Achtung:

Nur die von Siemens auf S. 27 empfohlenen aufladbaren Akkus verwenden! D.h. auf keinen Fall eine herkömmliche (nicht wieder aufladbare) Batterie oder andere Akkutypen, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z.B. der Mantel der Batterie oder der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

- ▶ Akkus richtig gepolt einsetzen (siehe schematische Darstellung).


Die Polung ist im Akkufach gekennzeichnet.



Das Mobilteil schaltet sich automatisch ein. Sie hören einen Bestätigungston.

### Akkudeckel schließen

- ▶ Deckel etwas nach unten versetzt auflegen und nach oben schieben, bis er einrastet.



### Akkudeckel öffnen

- ▶ Unterhalb der oberen Rundung auf den Akkudeckel drücken und nach unten schieben.

### Mobilteil in Basis stellen und anmelden

Voraussetzung: Das Mobilteil ist an keiner Basis angemeldet.

Die Anmeldung des Mobilteils an der Basis Gigaset C450 läuft automatisch ab.

- ▶ Das Mobilteil mit dem **Display nach vorn** in die Ladeschale der Basis stellen.

Sie hören einen Bestätigungston.

Die automatische Anmeldung dauert etwa eine Minute. Während dieser Zeit steht im Display **Anmeldevorgang** und **Basis** blinkt. Das Mobilteil erhält die niedrigste freie interne Nummer (1–4). Sind mehrere Mobilteile an der Basis angemeldet, wird die interne Nummer nach der Anmeldung im Display angezeigt, z.B. INT 2. Das bedeutet, dass dem Mobilteil die interne Nummer 2 zugewiesen wurde. Wurde das Mobilteil erfolgreich angemeldet, sehen Sie unten links im Display die Display-Taste **INT**.

#### Hinweise:

- Die automatische Anmeldung ist nur möglich, wenn von der Basis, an der Sie das Mobilteil anmelden möchten, nicht telefoniert wird.
- Ein Tastendruck unterbricht die automatische Anmeldung.
- Sind bereits vier Mobilteile an einer Basis angemeldet, gibt es zwei Möglichkeiten:
  - Mobilteil mit der internen Nummer 4 ist im Ruhezustand: Das anzumeldende Mobilteil erhält die Nummer 4. Die bisherige Nummer 4 wird abgemeldet.
  - Mobilteil mit der internen Nummer 4 wird verwendet: Das anzumeldende Mobilteil kann nicht angemeldet werden.
- Sollte die automatische Anmeldung nicht funktionieren, müssen Sie das Mobilteil manuell anmelden (S. 20).


- ▶ Mobilteil zum Laden der Akkus in der Ladeschale der Basis stehen lassen.

#### Hinweise:

- Das Mobilteil darf nur in die dafür vorgesehene Basis gestellt werden.
- Hat sich das Mobilteil wegen leerer Akkus abgeschaltet und wird dann in die Basis gestellt, schaltet es sich automatisch ein.

Bei Fragen und Problemen s. S. 26.

## Erstes Laden und Entladen der Akkus

Das Laden der Akkus wird im Display oben rechts durch Blinken des Akku-Symbols ,  oder  angezeigt. Während des Betriebs zeigt das Akku-Symbol den Ladezustand der Akkus an (S. 1).

Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn die Akkus zunächst vollständig geladen **und** durch Gebrauch entladen werden.

- ▶ Dazu das Mobilteil so lange ununterbrochen in der Basis stehen lassen, bis das Akku-Symbol im Display nicht mehr blinkt (ca. 13 h).
- ▶ Das Mobilteil aus der Basis nehmen und erst wieder hineinstellen, wenn die Akkus vollständig entladen sind.

### Hinweis:

Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Basis zurückstellen.

### Bitte beachten Sie:

- ◆ Den Lade- und Entlade-Vorgang immer wiederholen, wenn Sie die Akkus aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- ◆ Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

### Hinweis:

Erläuterungen zu den in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Symbolen und Schreibweisen finden Sie im Anhang, S. 26.

## Datum und Uhrzeit einstellen

Menü → Einstellungen → Datum/Uhrzeit



Tag, Monat und Jahr 6-stellig eingeben und **OK** drücken. Mit  zwischen den Feldern wechseln.



Stunden und Minuten 4-stellig eingeben (z.B. 0 7 1 5 für 7:15 Uhr) und **OK** drücken. Mit  zwischen den Feldern wechseln.

Wenn das Telefon angemeldet und die Zeit eingestellt ist, sieht das Ruhedisplay aus, wie auf S. 1 dargestellt.

Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!

## Gürtelclip und Headset

Mit Gürtelclip und Headset (optional) können Sie Ihr Mobiltelefon komfortabel zu Ihrem ständigen Begleiter in Haus und Hof machen.

### Gürtelclip befestigen

Am Mobilteil sind etwa auf Höhe des Displays seitliche Aussparungen für den Gürtelclip.

- ▶ Drücken Sie den Gürtelclip so auf der Rückseite des Mobilteils an, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.

Die Zunge des Gürtelclips muss zum Akkufach gerichtet sein.

### Anschlussbuchse für Headset

Sie können folgende Headset-Typen (mit Klinkeinstecker) anschließen: HAMA Plantronics M40, MX100 und MX150.

# Menü-Übersicht

Sie haben zwei Möglichkeiten, eine Funktion auszuwählen:

## Mit Hilfe von Ziffernkombinationen („Shortcut“)

- ▶ Um das Hauptmenü zu öffnen, im Ruhezustand des Mobilteils **Menü** drücken.
- ▶ Ziffernkombination eingeben, die in der Menü-Übersicht vor der Funktion steht.
- ▶ **Beispiel:** **Menü 4 2 2** für „Sprache des Mobilteils einstellen“.

## Mit Blättern in den Menüs (siehe auch S. 26)

- ▶ Um das Hauptmenü zu öffnen, im Ruhezustand des Mobilteils **Menü** drücken.
- ▶ Mit der Steuer-Taste zur Funktion blättern und **OK** drücken.

### 1 SMS

1-1	SMS schreiben				
1-2	Eingang 00+00				
1-3	Entwürfe				
1-4	Einstellungen	1-4-1	SMS-Zentren	1-4-1-1	SMS-Zentrum 1
				...	[bis]
				1-4-1-3	SMS-Zentrum 3
		1-4-2	Für SMS anmelden		

### 2 Wecker

2-1	Aktivierung
2-2	Weckzeit

### 3 Audio

3-1	Klingeltonlautstärke		
3-2	Klingeltonmelodie	3-2-1	Für externe Anrufe
		3-2-2	Für interne Anrufe
		3-2-3	Für Wecker
3-3	Hinweistöne		
3-4	Akkubarnton	3-4-1	Aus
		3-4-2	Ein
		3-4-3	In Verbindung

## Menü-Übersicht

### 4 Einstellungen

4-1	Datum/Uhrzeit				
4-2	Mobilteil	4-2-1	Display	4-2-1-1	Screensaver
				4-2-1-2	Farbschema
				4-2-1-3	Kontrast
				4-2-1-4	Beleuchtung
		4-2-2	Sprache		
		4-2-3	Automatische Rufan- nahme		
		4-2-4	Mobilteil anmelden		
		4-2-5	Mobilteil- Reset		
4-3	Basis	4-3-2	System-PIN		
		4-3-3	Basis-Reset		
		4-3-4	Int. zuschalten		
		4-3-5	Preselection	4-3-5-1	Preselection- Nummer
				4-3-5-2	Mit Preselection
				4-3-5-3	Ohne Preselection

### 5 Anrufbeantworter

5-1	Taste 1 belegen	5-1-1	Netz-AB
-----	-----------------	-------	---------

# Telefonieren

## Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.



Nummer eingeben und Abheben-Taste drücken.

Oder:



Abheben-Taste **lang** drücken und dann die Nummer eingeben.

Mit der Auflegen-Taste  können Sie das Wählen abbrechen.

### Hinweise:

- Das Wählen mit Telefonbuch (S. 12) oder Wahlwiederholungsliste (S. 13) spart wiederholtes Tippen von Rufnummern.
- Für die Kurzwahl können Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch auf eine Taste legen (S. 12).
- Sie können eine Rufnummer, die Sie über Kurzwahl oder aus dem Telefonbuch ausgewählt haben, für den aktuellen Anruf ändern oder ergänzen.

## Gespräch beenden



Auflegen-Taste drücken.

## Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird dreifach am Mobilteil signalisiert: durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Freisprech-Taste .

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Anruf anzunehmen:

- ▶ Auf die Abheben-Taste  drücken.
- ▶ Auf die Freisprech-Taste  drücken.

Steht das Mobilteil in der Basis und ist die Funktion **Automatische Rufannahme** eingeschaltet (S. 22), nimmt das Mobilteil einen Anruf automatisch an, wenn Sie es aus der Basis nehmen.

Stört der Klingelton, drücken Sie **Menü** **Ruf aus**. Den Anruf können Sie annehmen, solange er im Display angezeigt wird.


## Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Nummer bzw. der Name des Anrufers im Display angezeigt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- ◆ Ihr Netzanbieter unterstützt CLIP, CLI und CNIP:
  - CLI (Calling Line Identification): Nummer des Anrufers wird übertragen
  - CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummer des Anrufers wird angezeigt
  - CNIP (Calling Name Identification Presentation): Name des Anrufers wird angezeigt
- ◆ Sie haben bei Ihrem Netzanbieter CLIP bzw. CNIP beauftragt.
- ◆ Der Anrufer hat beim Netzanbieter CLI beauftragt.

## Ruf-Anzeige bei CLIP/CLI

Ist die Nummer des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert, sehen Sie seinen Namen.



1 Klingel-Symbol

2 Nummer oder Name des Anrufers

Statt der Nummer wird angezeigt:

- ◆ **Anruf v. Extern**, wenn keine Nummer übertragen wird.
- ◆ **Unbekannt**, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung unterdrückt.
- ◆ **Unbekannt**, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt hat.

## Display-Anzeige bei CNIP

Wenn Sie CNIP haben, wird **zusätzlich** der bei Ihrem Netzanbieter zur Nummer des Anrufers registrierte Name (Ort) angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert, wird der Telefonbucheintrag angezeigt.



1 Nummer des Anrufers

2 Name und Ort

Im Display wird angezeigt:

- ◆ **Anruf v. Extern**, wenn keine Nummer übertragen wird.
- ◆ **Unbekannt**, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung unterdrückt hat.
- ◆ **Unbekannt**, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt hat.

## Freisprechen

Beim Freisprechen halten Sie das Mobilteil nicht ans Ohr, sondern legen es z. B. vor sich auf den Tisch. So können sich auch andere an dem Telefonat beteiligen.

### Freisprechen ein-/ausschalten

#### Beim Wählen einschalten

 Nummer eingeben und Freisprech-Taste drücken.

- ▶ Wenn Sie jemanden mithören lassen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

#### Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln

 Freisprech-Taste drücken.

Während eines Gesprächs schalten Sie das Freisprechen ein und aus.

Wenn Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Basis stellen wollen:

- ▶ Die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen gedrückt halten. Leuchtet die Freisprech-Taste  nicht, Taste erneut drücken.

Wie Sie die Sprachlautstärke ändern, s. S. 22.

## Mobilteil bedienen

### Mobilteil ein-/ausschalten

 Auflegen-Taste lang drücken.

Sie hören den Bestätigungston.

### Tastensperre ein-/ausschalten

 Raute-Taste lang drücken.


Sie hören den Bestätigungston. Ist die Tastensperre eingeschaltet, sehen Sie im Display das Symbol .

Die Tastensperre schaltet sich bei einem ankommenden Anruf automatisch aus und danach wieder ein.

#### Hinweis:

Wenn Sie bei eingeschalteter Tastensperre versehentlich auf eine Taste drücken, erscheint im Display ein Hinweistext. Zum Ausschalten der Tastensperre Raute-Taste  lang drücken.

## Steuer-Taste am Mobilteil



1 Steuer-Taste

In dieser Bedienungsanleitung ist die Seite der Steuer-Taste, die Sie in der jeweiligen Bediensituation drücken müssen, schwarz markiert (oben, unten). Beispiel:  für „oben auf die Steuer-Taste drücken“.

Die Steuer-Taste hat verschiedene Funktionen:

#### Im Ruhezustand des Mobilteils



Telefonbuch öffnen.



Klingeltonlautstärke des Mobilteils einstellen (S. 22).

#### In Listen und Menüs



Zeilenweise nach oben/unten blättern.

#### In einem Eingabefeld



Schreibmarke nach links bzw. rechts bewegen.

#### Während eines externen Gesprächs



Telefonbuch öffnen.




Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern.

## Display-Tasten

Die aktuellen Display-Funktionen werden in der untersten Displayzeile invers dargestellt. Die Funktionen der Display-Tasten wechseln je nach Bediensituation.

Beispiel:



1 Aktuelle Funktionen der Display-Tasten  
2 Display-Tasten

Die wichtigsten Display-Symbole sind:

- Zurück** Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. Vorgang abrechnen.
- INT** Intern anrufen (S. 21).
- Menü** Das Hauptmenü oder ein situationsabhängiges Menü öffnen.
- OK** Markierte Auswahl bestätigen.
- <C** Löschtaste: Zeichenweise von rechts nach links löschen.

## Zurück in den Ruhezustand

---

Sie wollen von einer beliebigen Stelle im Menü in den Ruhezustand zurückkehren:

- ▶ Auflegen-Taste ☎ lang drücken.

Oder:

- ▶ Keine Taste drücken: Nach 2 Min. wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

Änderungen, die Sie nicht durch Drücken von **OK** bestätigt bzw. gespeichert haben, werden verworfen.

Beispiel für das Display im Ruhezustand: S. 1.

## Menü-Führung

---

Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

### Hauptmenü (erste Menü-Ebene)

---

- ▶ Um das Hauptmenü zu öffnen, im Ruhezustand des Mobilteils **Menü** drücken.

### Auf eine Funktion zugreifen

- ▶ Mit der Steuer-Taste (☞) zur Funktion blättern und **OK** drücken.

Oder:

- ▶ Ziffer eingeben, die in der Menü-Übersicht (S. 7) vor der Funktion steht.

Das zugehörige Untermenü (die nächste Menü-Ebene) wird geöffnet.

### Untermenüs

---

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen:

- ▶ Mit der Steuer-Taste (☞) zur Funktion blättern und **OK** drücken.

Oder:

- ▶ Ziffernkombination eingeben, die in der Menü-Übersicht (S. 7) vor der Funktion steht.

Wenn Sie die Auflegen-Taste ☎ einmal kurz drücken, springen Sie in die vorherige Menü-Ebene zurück bzw. brechen den Vorgang ab.

## Korrektur von Falscheingaben

---

- ◆ Mit der Steuer-Taste zur Falscheingabe navigieren, falls ⚡ angezeigt wird.
- ◆ Mit **<C** das Zeichen links von der Schreibmarke löschen.
- ◆ Neues Zeichen links von der Schreibmarke einfügen.
- ◆ Bei der Eingabe von Uhrzeit und Datum etc. blinkendes Zeichen überschreiben.

**Erläuterungen zu den in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Symbolen und Schreibweisen finden Sie im Anhang, S. 26.**

## Telefonbuch und Listen nutzen

---

Zur Verfügung stehen:

- ◆ Telefonbuch
- ◆ Wahlwiederholungsliste
- ◆ SMS-Liste
- ◆ Anruferliste

Im Telefonbuch können Sie 100 Einträge speichern.

Das Telefonbuch erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Sie können die Liste oder einzelne Einträge jedoch an andere Mobilteile senden (S. 12).

### Telefonbuch

---

Im **Telefonbuch** speichern Sie Nummern und zugehörige Namen.

- ▶ Telefonbuch im Ruhezustand mit der Taste  öffnen.

#### Länge eines Eintrags

Nummer: max. 32 Ziffern  
Name: max. 16 Zeichen

#### Hinweis:

Für die Kurzwahl können Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch auf eine Taste legen (S. 12).

### Erste Nummer im Telefonbuch speichern

---

-  → **OK** → Tel.buch leer. Neuer Eintrag?  
 Nummer eingeben und **OK** drücken.
-  Namen eingeben und **OK** drücken.

### Nummer im Telefonbuch speichern

---

-  → **Menü** → Neuer Eintrag  
 Nummer eingeben und **OK** drücken.
-  Namen eingeben und **OK** drücken.

### Telefonbuch-Eintrag auswählen

---

 Telefonbuch öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ◆ Mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- ◆ Das erste Zeichen des Namens eingeben, ggf. mit  zum Eintrag blättern.

### Mit Telefonbuch wählen

---

-  →  (Eintrag auswählen; S. 12)  
 Abheben-Taste drücken. Nummer wird gewählt.

### Telefonbuch-Einträge verwalten

---

Sie haben einen Eintrag ausgewählt (S. 12).

#### Eintrag ändern

**Menü** → Eintrag ändern

-  Ggf. Nummer ändern und **OK** drücken.
-  Ggf. Namen ändern und **OK** drücken.

#### Weitere Funktionen nutzen

 →  (Eintrag auswählen; S. 12) → **Menü**

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

#### Nummer verwenden

Eine gespeicherte Nummer ändern oder ergänzen. Dann wählen oder weitere Funktionen mit **Menü** aufrufen.

#### Eintrag löschen

Ausgewählten Eintrag löschen.

#### Eintrag senden

Einzelnen Eintrag an ein anderes Mobilteil senden (S. 12).

#### Liste löschen

**Alle** Telefonbuch-Einträge löschen.

#### Liste senden

Komplette Liste an ein anderes Mobilteil senden (S. 12).

#### Taste belegen

Den aktuellen Eintrag für Kurzwahl auf eine Taste legen.

### Über Kurzwahl-Tasten wählen

---

- ▶ Die jeweilige Kurzwahl-Taste **lang** drücken.

### Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen

---

#### Voraussetzungen:

- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- ◆ Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.

 →  (Eintrag auswählen; S. 12) → **Menü**  
→ Eintrag senden / Liste senden

 Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils eingeben und **OK** drücken.

Die erfolgreiche Übertragung wird mit einer Meldung und mit dem Bestätigungston am Empfänger-Mobilteil bestätigt.

Haben Sie einen einzelnen Eintrag gesendet, können Sie mit **OK** einen weiteren Eintrag übertragen.

### Bitte beachten Sie:

- ◆ Einträge mit identischen Rufnummern werden beim Empfänger nicht überschrieben.
- ◆ Die Übertragung wird abgebrochen, wenn das Telefon klingelt oder der Speicher des Empfänger-Mobilteils voll ist.

## Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Sie können Nummern in das Telefonbuch übernehmen, die in einer Liste, z. B. der Anruferliste oder der Wahlwiederholungsliste, angezeigt werden.

Haben Sie CNIP, werden auch die ersten 16 Zeichen des übertragenen Namens in die Zeile **Name** übernommen.

Es wird eine Nummer angezeigt.

**Menü** → Nummer ins Telefonbuch

- ▶ Den Eintrag vervollständigen (S. 12).

## Nummer aus Telefonbuch übernehmen

In vielen Bediensituationen können Sie das Telefonbuch öffnen, um z. B. eine Nummer zu übernehmen. Ihr Mobilteil muss nicht im Ruhezustand sein.

 Das Telefonbuch öffnen.

 Eintrag auswählen (S. 12).

## Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zehn am Mobilteil zuletzt gewählten Nummern (max. 32 Ziffern). Steht eine der Nummern im Telefonbuch, wird der zugehörige Name angezeigt.

## Aus Wahlwiederholungsliste wählen

-  Taste **kurz** drücken.
-  Eintrag auswählen.
-  Abheben-Taste erneut drücken. Nummer wird gewählt.

## Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

-  Taste **kurz** drücken.
-  Eintrag auswählen.
- Menü** Display-Taste drücken.

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

**Nummer verwenden** (wie im Telefonbuch, S. 12)

**Nummer ins Telefonbuch**

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen (S. 13).

**Eintrag löschen** (wie im Telefonbuch, S. 12)

**Liste löschen** (wie im Telefonbuch, S. 12)

## Listen mit Nachrichten-Taste aufrufen

Mit der Nachrichten-Taste  rufen Sie folgende Listen auf:

- ◆ SMS-Liste
- ◆ Netz-Anrufbeantworter  
Wenn Ihr Netzanbieter diese Funktion unterstützt und der Netz-Anrufbeantworter für die Schnellwahl festgelegt ist (S. 20).
- ◆ Anruferliste

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein Hinweiston. Die Taste  blinkt. Im Display sehen Sie eine Meldung.

Wenn Sie auf die blinkende Taste  drücken, sehen Sie alle Listen, die neue Nachrichten enthalten. Enthält nur eine Liste neue Nachrichten, wird diese sofort geöffnet.

### Hinweis:

Sind Anrufe im Netz-Anrufbeantworter gespeichert, erhalten Sie bei entsprechender Einstellung eine Meldung (siehe Netz-Anrufbeantworter-Bedienungsanleitung Ihres Netzanbieters).

## Kostenbewusst telefonieren

### Anruferliste

---

**Voraussetzung:** CLIP (S. 9)

Die Nummern der letzten 10 entgangenen Anrufe werden gespeichert. Mehrere Anrufe von derselben Nummer werden einmal gespeichert (der letzte Anruf).

Die Anruferliste wird wie folgt angezeigt:

Anrufe: 01+02

Anzahl der neuen Einträge + Anzahl der alten, gelesenen Einträge

### Anruferliste öffnen

---

☑ → Anrufe: 01+02

☰ Eintrag auswählen.

In der **Anruferliste** wird der zuletzt eingegangene Anruf angezeigt.

### Listeneintrag

---

Beispiel für einen Listeneintrag:

Anruf neu	01/02
1234567890	
11.11.05	19:27
Zurück	Menü

- ◆ Der Status des Eintrags  
**In der Anruferliste**  
Anruf neu: neuer entgangener Anruf.  
Anruf alt: bereits gelesener Eintrag.  
Anruf ang: Anruf wurde angenommen.
- ◆ Laufende Nummer des Eintrags  
01/02 bedeutet z. B.: erster Eintrag von insgesamt zwei Einträgen.
- ◆ Nummer oder Name des Anrufers  
Sie können die Nummer des Anrufers ins Telefonbuch übernehmen (S. 13).
- ◆ Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt, S. 6).

Mit **Menü** **Eintrag löschen** löschen Sie den aktuellen Eintrag.

### CNIP-Informationen anzeigen

---

Wenn Sie CNIP beauftragt haben, können Sie sich den bei Ihrem Netzanbieter zu dieser Rufnummer registrierten Namen und Ort anzeigen lassen.

Sie haben einen Listeneintrag ausgewählt.

**Menü** → Namen anzeigen

Falls Name und Ort nicht angezeigt werden, hat der Anrufer die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt oder die Rufnummernübermittlung wurde unterdrückt.

**OK** Display-Taste drücken, um in die Liste zurückzukehren.

### Anruferliste löschen

---

**Achtung!** Es werden alle **alten und neuen** Einträge gelöscht.

☑ → Anrufe: → **Menü** → Liste löschen

☰ **Lang** drücken (Ruhezustand).

## Kostenbewusst telefonieren

---

Telefonieren Sie über einen Netzanbieter, der besonders günstige Tarife (Call-by-Call) anbietet, oder lassen Sie sich die Gesprächsdauer nach dem Telefonat am Mobilteil anzeigen.

### Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection)

---

Sie können eine Call-by-Call-Nummer (Preselection-Nummer) festlegen, die über zwei Listen bestimmten Nummern **automatisch** beim Wählen vorangestellt wird.

- ◆ Die Liste „**mit Preselection**“ enthält die „Regel“: Vorwahl-Nummern oder die ersten Ziffern von Vorwahl-Nummern, bei denen die Preselection-Nummer verwendet werden soll.
- ◆ Die Liste „**ohne Preselection**“ enthält die „Ausnahme von der Regel“.

Beispiel:

Sie haben für „mit Preselection“ 08 eingegeben. Daher werden alle Nummern, die mit 08 beginnen, mit Preselection gewählt.

Wollen Sie, dass z. B. 081 trotzdem ohne Preselection gewählt wird, geben Sie für „ohne Preselection“ 081 ein.

### Preselection-Nummer speichern

---

**Menü** → Einstellungen → Basis → Preselection → Preselection-Nummer

☰ Preselection-Nummer (Call-by-Call-Nummer) eingeben oder ändern.

**OK** Display-Taste drücken. Die Eingabe ist gespeichert.

☰ **Lang** drücken (Ruhezustand).

## Einträge in Preselection-Listen speichern oder ändern

---

Jede der beiden Listen kann 11 Einträge mit 4 Ziffern enthalten.

In der Liste „mit Preselection“ sind, je nach Land, ggf. Nummern voreingestellt. Dadurch werden z. B. alle nationalen Gespräche oder Gespräche in das Mobilfunknetz **automatisch** mit der vorher von Ihnen gespeicherten Preselection-Nummer verknüpft.

**Menü** → **Einstellungen** → **Basis** → **Preselection**  
→ **Mit Preselection / Ohne Preselection**



Eintrag auswählen und **OK** drücken.



Anfangsziffern der Nummer eingeben oder ändern.



Display-Taste drücken. Die Eingabe ist gespeichert.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

## Zeitweises Unterdrücken von Preselection

---

 (lang drücken) → **Menü** → **Preselection** aus

### Preselection dauerhaft deaktivieren

- ▶ Die Preselection-Nummer mit **<C** löschen und **OK** drücken.

## Gesprächsdauer anzeigen

---

Die Dauer eines Gesprächs wird angezeigt

- ◆ während des Gesprächs,
- ◆ bis etwa drei Sekunden nach dem Auflegen, wenn Sie das Mobilteil nicht in die Ladeschale stellen.

### Hinweis:

Die tatsächliche Gesprächsdauer kann um einige Sekunden vom angezeigten Wert abweichen.

## SMS (Textmeldungen)

---

Ihr Gerät wird so ausgeliefert, dass Sie sofort SMS versenden können.

### Voraussetzungen:

- ◆ Die Rufnummernübermittlung (CLIP, S. 9) für Ihren Telefonanschluss ist freigeschaltet.
- ◆ Ihr Netzanbieter unterstützt SMS im Festnetz (Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter).
- ◆ Sie sind bei Ihrem Service-Provider für das Senden und Empfangen von SMS registriert.

SMS werden über SMS-Zentren von Service-Providern ausgetauscht. Sie müssen das SMS-Zentrum, über das Sie senden bzw. empfangen wollen, in Ihrem Gerät eintragen. Sie können von **jedem** der eingetragenen SMS-Zentren SMS empfangen, wenn Sie sich bei Ihrem Service-Provider registriert haben. Der Anmelde-Assistent (S. 16) unterstützt Sie bei der Registrierung.

Gesendet werden Ihre SMS über das SMS-Zentrum, das aktiv ist (S. 18). Zu einem Zeitpunkt kann nur ein SMS-Zentrum aktiv sein.

Ist kein SMS-Zentrum eingetragen, besteht das SMS-Menü nur aus dem Eintrag **Einstellungen**. Tragen Sie ein SMS-Zentrum ein (S. 18).

### Bitte beachten Sie:

- ◆ Wenn Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen ist, lesen Sie S. 18.
- ◆ Auch für den Empfang von SMS müssen Sie sich bei Ihrem Service-Provider registriert haben.
- ◆ Jede ankommende SMS wird durch ein einmaliges Klingeln signalisiert (Klingelton wie bei externen Anrufen). Wenn Sie einen solchen Anruf annehmen, geht die SMS verloren. Um das zu vermeiden, lassen Sie den ersten Klingelton für alle externen Anrufe unterdrücken (S. 23).

## Registrieren mit Anmelde-Assistent für SMS

---

Mit dem Anmelde-Assistenten können Sie sich bei allen eingetragenen Service-Providern für das Senden und Empfangen von SMS registrieren.

### Voraussetzung:

- ◆ Für mindestens ein SMS-Zentrum ist eine Nummer gespeichert.

Wenn Sie das SMS-Menü zum ersten Mal aufrufen, registriert der Assistent Sie automatisch bei allen eingetragenen und erreichbaren SMS-Zentren. Sie können sich auch später mit Hilfe des Anmelde-Assistenten bei SMS-Zentren registrieren.

**Menü** → **SMS** (beim 1. Aufruf)

**Menü** → **SMS** → **Einstellungen**  
→ **Für SMS anmelden** (später)

**OK** Display-Taste drücken, um die Rückfrage zu bestätigen.

Sie können nun von allen eingetragenen SMS-Zentren (S. 18) SMS empfangen.

## SMS schreiben/senden

---

Eine SMS darf bis zu 160 Zeichen lang sein.

### SMS schreiben/senden

**Menü** → **SMS** → **SMS schreiben**

 SMS schreiben. Text eingeben, s. S. 29.

**Menü** **Senden**

 Auswählen und **OK** drücken.

 Nummer mit Vorwahl (auch im Ortsnetz) aus dem Telefonbuch auswählen oder direkt eingeben und **OK** drücken.  
Bei SMS an ein SMS-Postfach: Postfach-ID ans **Ende** der Nummer hängen.  
Die SMS wird gesendet.

### Hinweis:

Werden Sie beim Schreiben der SMS durch einen externen Anruf unterbrochen, wird der Text automatisch in der Entwurfsliste gespeichert.

## Entwurfsliste

---

Sie können eine SMS in der Entwurfsliste speichern, später ändern und versenden.

### SMS in Entwurfsliste speichern


Sie schreiben eine SMS (S. 16).

**Menü** → Speichern

## Entwurfsliste öffnen

**Menü** → SMS → Entwürfe

Der erste Eintrag der Liste wird angezeigt, z. B.:



01/02: Lfd. Nummer/Gesamtzahl der SMS

## Einzelne SMS lesen oder löschen

► Entwurfsliste öffnen.

SMS auswählen.

**Menü** Lesen

Auswählen und **OK** drücken, um die SMS zu lesen. In der SMS mit blättern.

Oder:

**Menü** Eintrag löschen

Auswählen und **OK** drücken, um die SMS zu löschen.

## SMS schreiben/ändern

Sie lesen eine SMS der Entwurfsliste.

**Menü** Display-Taste drücken.

Folgendes können Sie auswählen:

### SMS schreiben

Neue SMS schreiben und danach senden (S. 16) oder speichern.

### Text verwenden

Text der gespeicherten SMS ändern, anschließend senden (S. 16).

## Entwurfsliste löschen

► Entwurfsliste öffnen.

**Menü** Liste löschen

Auswählen und **OK** drücken.

**OK** Display-Taste drücken, um Löschen zu bestätigen. Die Liste wird gelöscht.

**Lang** drücken (Ruhezustand).

## SMS empfangen

Alle eingegangenen SMS werden in der Eingangsliste gespeichert. Verkettete SMS werden als **eine** SMS angezeigt. Ist diese zu lang oder wird sie unvollständig übertragen, wird sie in mehrere Einzel-SMS aufgeteilt. Da eine SMS auch nach dem Lesen in der Liste bleibt, sollten Sie **regelmäßig SMS aus der Liste löschen**.

Ist der SMS-Speicher voll, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.

► Nicht mehr benötigte SMS löschen (S. 17).

## Eingangsliste

Die Eingangsliste enthält:


- ◆ Alle empfangenen SMS, beginnend mit der neuesten.
- ◆ SMS, die wegen eines Fehlers nicht gesendet werden konnten.

Neue SMS werden an allen Mobilteilen Gigaset C45 durch eine Meldung im Display, Blinken der Nachrichten-Taste und einen Hinweiston signalisiert.

### Eingangsliste über die Taste öffnen

Drücken.

Die Eingangsliste wird wie folgt angezeigt (Beispiel):



01+05: Anzahl der neuen + Anzahl der alten, gelesenen Einträge

Ein Eintrag der Liste wird z. B. wie folgt angezeigt:



01/02: Lfd. Nummer der angezeigten SMS/Gesamtzahl neuer SMS

### Eingangsliste über SMS-Menü öffnen

**Menü** → SMS → Eingang 01+05

## Einzelne SMS lesen oder löschen

- Eingangsliste öffnen.
- Weiter wie bei „Einzelne SMS lesen oder löschen“, S. 17.

Nachdem Sie eine neue SMS gelesen haben, erhält sie den Status **Alt**.

### Eingangsliste löschen

Alle **neuen und alten** SMS der Liste werden gelöscht.

► Eingangsliste öffnen.

**Menü** Display-Taste drücken.

► Weiter wie bei „Entwurfsliste löschen“, S. 17.

### SMS beantworten oder weiterleiten

---

Sie lesen eine SMS (S. 17).

**Menü** Display-Taste drücken.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

#### Beantworten

Direkt eine Antwort-SMS schreiben und senden (S. 16).

#### Text verwenden

Den Text der SMS ändern und sie anschließend senden (S. 16).

#### Senden

Den Text einer SMS an einen anderen Empfänger weiterleiten (S. 16).

### Nummer ins Telefonbuch übernehmen

---

#### Nummer des Absenders übernehmen

Sie lesen eine SMS der Eingangsliste.

**Menü** Display-Taste drücken.

Weiter s. S. 13.

#### Hinweis:

Sie können sich innerhalb Ihres Telefonbuchs ein Telefonbuch speziell für SMS anlegen, indem Sie den Namen dieser Einträge einen Stern (\*) voranstellen. Eine angehängte Postfach-ID wird ins Telefonbuch übernommen.

### SMS-Zentrum einstellen

---

#### SMS-Zentrum eintragen/ändern

---

► **Vor einem Neuantrag** und vor dem Löschen voreingestellter Rufnummern über Dienstangebot und Besonderheiten Ihres Service-Providers informieren.

**Menü** → **SMS** → **Einstellungen** → **SMS-Zentren**



SMS-Zentrum (z. B. **SMS-Zentrum 1**) auswählen und **OK** drücken.

Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten:

#### Sendezentrum

Sollen die SMS über dieses SMS-Zentrum gesendet werden, **OK** drücken, um das SMS-Zentrum zu aktivieren (✓ = ein). War vorher ein anderes SMS-Zentrum aktiv, wird dieses deaktiviert.

#### SMS-Zentrum

Nummer des SMS-Zentrums eintragen und **OK** drücken.

### SMS über anderes SMS-Zentrum senden

---

- Das SMS-Zentrum (2 oder 3) als Sendezentrum aktivieren (S. 18).
- Die SMS senden.

### SMS an Telefonanlagen

---

- ◆ Sie können eine SMS nur empfangen, wenn die **Rufnummernübermittlung** (S. 9) zum Nebenstellenanschluss der Telefonanlage **weitergeleitet wird (CLIP)**. Die CLIP-Auswertung der Nummer des SMS-Zentrums findet in Ihrem **Gigaset** statt.
- ◆ Ggf. müssen Sie der Nummer des SMS-Zentrums die Vorwahlziffer (AKZ) voranstellen (abhängig von Ihrer Telefonanlage). Testen Sie im Zweifelsfall Ihre Telefonanlage, indem Sie z. B. eine SMS an Ihre eigene Rufnummer senden: einmal mit Vorwahlziffer und einmal ohne.
- ◆ Beim Versenden von SMS wird Ihre Absenderrufnummer evtl. ohne die Nebenstellenrufnummer gesendet. In diesem Fall ist eine direkte Antwort des Empfängers nicht möglich.

Das Senden und Empfangen von SMS **an ISDN-Telefonanlagen** ist nur über die Ihrer Basis zugewiesene MSN-Nummer möglich.

### SMS-Funktion ein-/ausschalten

---

Nach dem Ausschalten können Sie keine SMS mehr als Textnachricht empfangen und Ihr Gerät versendet keine SMS mehr.

Die Einstellungen, die Sie für das Versenden und Empfangen der SMS gemacht haben (Rufnummern der SMS-Zentren) sowie die Einträge in der Eingangs- und Entwurfsliste bleiben auch nach dem Ausschalten gespeichert.

**Menü** **4 3 9 2 6**



**0 OK** SMS-Funktion ausschalten.

Oder:



**1 OK** SMS-Funktion einschalten (Lieferzustand).

## SMS-Fehlerbehebung

### Fehlercodes beim Senden

Wenn eine SMS über längere Zeit nicht versendet werden konnte, wird sie mit dem Status Fehler XX in die Eingangsliste verschoben.

EO	Ständige Unterdrückung der Rufnummer eingeschaltet (CLIR) oder Rufnummernübermittlung nicht freigeschaltet.
FE	Fehler während der Übertragung der SMS.
FD	Fehler beim Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum, siehe Selbsthilfe.

### Selbsthilfe bei Fehlern

Die folgende Tabelle listet Fehlersituationen und mögliche Ursachen auf und gibt Hinweise zur Fehlerbehebung.

Senden nicht möglich.
<ol style="list-style-type: none"> <li>Das Merkmal „Rufnummernübermittlung“ (CLIP, S. 9) ist nicht beauftragt. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Merkmal bei Ihrem Service-Provider freischalten lassen.</li> </ul> </li> <li>Die Übertragung der SMS wurde unterbrochen (z.B. von einem Anruf). <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ SMS erneut senden.</li> </ul> </li> <li>Leistungsmerkmal wird nicht vom Netzanbieter unterstützt.</li> <li>Für das als Sendezentrum aktivierte SMS-Zentrum ist keine oder eine falsche Rufnummer eingetragen. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rufnummer eintragen (S. 18).</li> </ul> </li> </ol>
Sie erhalten eine SMS, deren Text unvollständig ist.
<ol style="list-style-type: none"> <li>Der Speicherplatz Ihres Telefons ist voll. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Alte SMS löschen (S. 17).</li> </ul> </li> <li>Der Service-Provider hat den Rest der SMS noch nicht übertragen.</li> </ol>
SMS wird vorgelesen.
<ol style="list-style-type: none"> <li>Das Merkmal „Anzeige der Rufnummer“ ist nicht gesetzt. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lassen Sie dieses Merkmal bei Ihrem Service-Provider freischalten (kostenpflichtig).</li> </ul> </li> <li>Mobilfunkbetreiber und Festnetz-SMS-Anbieter haben keine Zusammenarbeit vereinbart. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Informieren Sie sich beim Festnetz-SMS-Anbieter.</li> </ul> </li> <li>Das Endgerät ist bei Ihrem SMS-Anbieter als nicht Festnetz-SMS-fähig hinterlegt, d.h. Sie sind dort nicht mehr registriert. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lassen Sie Ihr Gerät (erneut) für den SMS-Empfang registrieren (S. 16).</li> </ul> </li> </ol>

Empfang nur tagsüber als Sprachnachricht.

Das Endgerät ist in der Datenbank Ihres SMS-Anbieters als nicht Festnetz-SMS-fähig hinterlegt, d.h. Sie sind dort nicht mehr registriert.

- ▶ Lassen Sie Ihr Gerät (erneut) für den SMS-Empfang registrieren (S. 16).

Sie können die SMS-Funktionen nicht an Ihrem Mobilteil aufrufen.

Ein anderes Mobilteil, das an der gleichen Basis angemeldet ist, nutzt gerade die SMS-Funktionen.

- ▶ Warten Sie, bis kein anderes Mobilteil mehr die SMS-Funktionen verwendet.

## Netz-Anrufbeantworter nutzen

---

Der Netz-Anrufbeantworter ist der Anrufbeantworter Ihres Netzanbieters. Sie können den Netz-Anrufbeantworter erst dann nutzen, wenn Sie sie bei Ihrem Netzanbieter **beauftragt** haben.

### Netz-Anrufbeantworter für Schnellwahl festlegen

---

Bei der Schnellwahl können Sie die T-NetBox direkt anwählen.

Die T-NetBox ist für die Schnellwahl voreingestellt. Sie brauchen nur noch die Nummer der T-NetBox einzutragen.

#### Netz-Anrufbeantworter für die Schnellwahl festlegen und Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen

**Menü** → Anrufbeantworter → Taste 1 belegen

Netz-AB

Auswählen und **OK** drücken (✓ = ein).



Nummer des Netz-Anrufbeantworters eingeben und **OK** drücken.

Die Eingabe ist gespeichert.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

#### Netz-Anrufbeantworter anrufen

1 **Lang** drücken. Sie werden direkt mit dem Netz-Anrufbeantworter verbunden.

Ggf. Freisprech-Taste drücken. Sie hören die Ansage des Netz-Anrufbeantworters laut.

## Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen

---

Wenn für Sie eine Nachricht eintrifft, erhalten Sie von dem Netz-Anrufbeantworter einen Anruf. Im Display wird die Nummer der T-NetBox angezeigt, wenn Sie die Rufnummernübermittlung beauftragt haben. Nehmen Sie den Anruf an, werden die neuen Nachrichten wiedergegeben. Nehmen Sie ihn nicht an, wird die Nummer der T-NetBox in der Liste der vergangenen Anrufe gespeichert und die Nachrichten-Taste blinkt (S. 13).

## Mehrere Mobilteile nutzen

---

### Mobilteile anmelden

---

Sie können an Ihrer Basis insgesamt bis zu vier Mobilteile anmelden.

Automatische Anmeldung Gigaset C45 an Gigaset C450, s. S. 5.

#### Manuelle Anmeldung Gigaset C45 an Gigaset C450

---

Die manuelle Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil und an der Basis einleiten.

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Sind mehrere Mobilteile an der Basis angemeldet, wird die interne Nummer nach der Anmeldung im Display angezeigt, z. B. INT 2.

Der Anmeldevorgang wird nach 60 Sek. abgebrochen. Wurde die Anmeldung in dieser Zeit nicht durchgeführt, wiederholen Sie den Vorgang.

#### Am Mobilteil

**Menü** → Einstellungen → Mobilteil → Mobilteil anmelden



System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und **OK** drücken. Im Display blinkt **Basis**.

#### An der Basis



Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (S. 1) lang (min. 1 Sek.) drücken.

#### Andere Mobilteile anmelden

---

Andere Gigaset-Mobilteile und Mobilteile anderer GAP-fähiger Geräte melden Sie wie folgt an.

#### Am Mobilteil

- ▶ Starten Sie die Anmeldung des Mobilteils entsprechend der jeweiligen Bedienungsanleitung.

#### An der Basis



Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (S. 1) lang (min. 1 Sek.) drücken.

## Mobilteil suchen („Paging“)

Sie können Ihr Mobilteil mit Hilfe der Basis suchen.

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (S. 1) **kurz** drücken.
- ▶ Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig („Paging“), auch wenn Klingeltöne ausgeschaltet sind.

### Suche beenden

-  Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (S. 1) **kurz** drücken oder Abheben-Taste am Mobilteil drücken.

## Intern anrufen

Interne Gespräche mit anderen, an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenlos.

### Andere Mobilteile anrufen

- INT** Display-Taste drücken. Alle Mobilteile werden gerufen.

### Gespräch beenden

-  Auflegen-Taste drücken.

### Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben

Sie können ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben (verbinden).

- INT** Display-Taste drücken. Alle Mobilteile werden gerufen. Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie.

Wenn sich ein interner Teilnehmer meldet:

- ▶ Ggf. externes Gespräch ankündigen.

-  Auflegen-Taste drücken.

Das Gespräch ist weitergegeben. Meldet sich kein interner Teilnehmer oder ist besetzt, kommt der Anruf automatisch zu Ihnen zurück.

## Intern rückfragen

Sie telefonieren mit einem **externen** Teilnehmer und können gleichzeitig einen **internen** Teilnehmer anrufen, um Rücksprache zu halten.

- INT** Display-Taste drücken. Alle Mobilteile werden gerufen. Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie.

Wenn sich ein interner Teilnehmer meldet, können Sie mit ihm sprechen.

## Rückfrage beenden

- Zurück** Display-Taste drücken.

Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.

## Anklopfen annehmen

Erhalten Sie während eines **internen** Gesprächs einen **externen** Anruf, hören Sie den Anklopftön (kurzer Ton). Bei Nummernübermittlung wird im Display die Nummer bzw. der Name des Anrufers angezeigt.

-  Auflegen-Taste drücken, um das interne Gespräch zu beenden.

-  Abheben-Taste drücken, um das externe Gespräch anzunehmen.

## Zu externem Gespräch zuschalten

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und mitsprechen. Das Zuschalten wird bei allen Gesprächspartnern durch einen Signalton signalisiert.

**Voraussetzung:** Die Funktion **Int. zuschalten** ist eingeschaltet.

## Intern zuschalten ein-/ausschalten

- Menü** → **Einstellungen** → **Basis** → **Int. zuschalten** (✓ = ein)

-  **Lang** drücken (Ruhezustand).

## Intern zuschalten

Die Leitung ist durch ein externes Gespräch belegt. Ihr Display zeigt einen entsprechenden Hinweis. Sie wollen sich zu dem bestehenden Externgespräch zuschalten.

-  Abheben-Taste **lang** drücken.

Sie werden zu dem Gespräch zugeschaltet. Alle Teilnehmer hören einen Signalton.

## Zuschalten beenden

-  Auflegen-Taste drücken.

Alle Teilnehmer hören einen Signalton.

Drückt der **erste** interne Teilnehmer auf die Auflegen-Taste , bleibt die Verbindung zwischen dem zugeschalteten Mobilteil und dem externen Teilnehmer bestehen.

## Mobilteil einstellen

Ihr Mobilteil ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

### Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

**Menü** → **Einstellungen** → **Mobilteil** → **Sprache**

Die aktuelle Sprache ist mit ✓ markiert.

 Sprache auswählen und **OK** drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

**Menü** 4 2 2 Tasten nacheinander drücken.

 Die richtige Sprache auswählen und **OK** drücken.

### Display einstellen

Sie können zwischen vier Farbschemen und mehreren Kontraststufen wählen. Zusätzlich können Sie einen Bildschirmschoner und die Beleuchtung des Displays einstellen.

**Menü** → **Einstellungen** → **Mobilteil** → **Display**

Sie haben folgende Möglichkeiten:

#### Screensaver

Vier verschiedene Screensaver und die Einstellungen **Kein Screensaver** oder **Digitaluhr** stehen zur Verfügung.

#### Farbschema

Vier Farbschemen. Wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist, wird das Display unabhängig von der gewählten Einstellung schwarz/weiß dargestellt.

#### Kontrast

#### Beleuchtung

In Ladeschale / Außerhalb Ladeschale. Legt fest, ob die Beleuchtung dauerhaft eingeschaltet bleibt oder nach einer bestimmten Zeit ausgeschaltet wird (✓ = dauerhaft eingeschaltet).

#### Hinweis:

Wenn die Beleuchtung außerhalb der Ladeschale eingeschaltet ist, verkürzt sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils erheblich!

## Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Bei eingeschalteter Funktion nehmen Sie das Mobilteil bei einem Anruf einfach aus der Basis, ohne die Abheben-Taste  drücken zu müssen.

**Menü** → **Einstellungen** → **Mobilteil**

#### Automatische Rufannahme

Auswählen und **OK** drücken (✓ = ein).



**Lang** drücken (Ruhezustand).

### Sprachlautstärke ändern

Sie können die Lautstärke für das Freisprechen in fünf und die Hörerlautstärke in drei Stufen einstellen. Die Sprachlautstärke können Sie nur während eines Gesprächs einstellen.

Sie führen ein externes Gespräch.

 Steuer-Taste drücken.

 Lautstärke einstellen und **OK** drücken.

#### Hinweis:

Die Lautstärke für das Freisprechen können Sie nur ändern, wenn die Funktion eingestellt ist.

### Klingeltöne ändern

#### ◆ Lautstärke:

Fünf Lautstärken (1–5; z. B. Lautstärke 2 =  und „Crescendo“-Ruf (6; Lautstärke wird mit jedem Klingelton lauter = ).

#### ◆ Melodie:

Liste von vorinstallierten Klingeltonmelodien. Die ersten drei Melodien entsprechen den „klassischen“ Klingeltönen.

Die Klingeltonmelodien lassen sich für folgende Funktionen unterschiedlich einstellen:

- ◆ Für externe Anrufe: Für externe Anrufe
- ◆ Für interne Anrufe: Für interne Anrufe
- ◆ Für Wecker: Für den Wecker

### Klingeltonlautstärke einstellen

Die Lautstärke ist für alle Arten der Signalisierung gleich.

**Menü** → **Audio** → **Klingeltonlautstärke**

Oder im Ruhezustand:

 **Kurz** drücken.

Dann:

 Lautstärke einstellen und **OK** drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

## Klingeltonmelodie einstellen

Stellen Sie die Klingeltonmelodie für externe Anrufe, interne Anrufe und Wecker getrennt ein.

**Menü** → **Audio** → **Klingeltonmelodie**

Für externe Anrufe / Für interne Anrufe / Für Wecker Auswählen und **OK** drücken.

 Melodie auswählen (✓ = ein) und **OK** drücken.

 **Lang** drücken (Ruhezustand).

## Klingelton aus-/einschalten

Sie können bei einem Anruf vor dem Abheben oder im Ruhezustand an Ihrem Mobilteil den Klingelton ausschalten. Einen Anruf können Sie annehmen, solange er im Display angezeigt wird.

### Klingelton ausschalten

\*△ Stern-Taste **so lange** drücken, bis das Symbol  im Display angezeigt wird.

### Klingelton wieder einschalten

\*△ Stern-Taste im Ruhezustand **lang** drücken.

## Unterdrücken des ersten Klingeltons ein-/ausschalten

Am ersten Netzsignal erkennt das Telefon eine ankommende SMS.

**Menü** **4 3 9 2 5**

 **1 OK** Ersten Klingelton unterdrücken.

Oder:

 **0 OK** Ersten Klingelton hörbar machen.

### Bitte beachten Sie:

Ist die Unterdrückung des ersten Klingeltons ausgeschaltet, wird jede eintreffende SMS durch einen Klingelton signalisiert. Wenn Sie einen solchen „Anruf“ beim ersten Klingelton annehmen, geht die SMS verloren.

## Hinweistöne

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Töne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten:

### ◆ Hinweistöne:

- **Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird bestätigt.
- **Bestätigungston** (aufsteigende Tonfolge): am Ende der Eingabe/Einstellung, beim Hineinstellen des Mobilteils in die Basis und beim Eintreffen einer SMS bzw. eines neuen Eintrags in der Anruferliste.
- **Fehlerton** (absteigende Tonfolge): bei Fehleingaben.
- **Menü-Endeton:** beim Blättern am Ende eines Menüs.

### ◆ Akkuwarnton: Der Akku muss geladen werden.

Den Bestätigungston beim Hineinstellen des Mobilteils in die Basis können Sie nicht ausschalten.

## Hinweistöne ein-/ausschalten

**Menü** → **Audio** → **Hinweistöne**

Auswählen und **OK** drücken (✓ = ein).

## Akkuwarnton einstellen

**Menü** → **Audio** → **Akkuwarnton**

Ein / Aus / In Verbindung

Auswählen und **OK** drücken (✓ = ein). Der Akkuwarnton wird ein- oder ausgeschaltet bzw. ertönt während eines Gesprächs.

## Mobilteil als Wecker verwenden

### Wecker ein-/ausschalten

**Menü** → **Wecker** → **Aktivierung** (✓ = ein)

Oder:

 Wecker-Taste drücken.

Wenn Sie den Wecker aktivieren, öffnet sich danach automatisch das Menü zum Einstellen der Weckzeit (S. 24).

Ist der Wecker eingeschaltet, sehen Sie im Display die Weckzeit mit dem Symbol  statt des Datums.

## Basis einstellen

### Weckzeit einstellen

---

**Menü** → Wecker → Weckzeit



Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben und **OK** drücken.

### Wenn der Wecker klingelt...

---

#### Weckwiederholung nach 5 Minuten

**Snooze** Display-Taste oder beliebige Taste drücken.

Haben Sie **Snooze** zum dritten Mal gedrückt, schaltet sich der Wecker für 24 Stunden aus.

#### Wecker für 24 Stunden ausschalten

**Aus** Display-Taste drücken.

### Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

---

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs und der Anruferliste, die SMS-Listen und die Anmeldung des Mobilteils an der Basis bleiben erhalten.

**Menü** → Einstellungen → Mobilteil → Mobilteil-Reset

**OK** Zum Bestätigen Display-Taste drücken.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

Mit ☎ das Zurücksetzen abbrechen.

## Basis einstellen

---

Die Basis stellen Sie mit einem angemeldeten Mobilteil Gigaset C45 ein.

### System-PIN ändern

---

Die System-PIN müssen Sie eingeben beim Anmelden eines Mobilteils an der Basis.

Sie können die eingestellte, 4-stellige System-PIN der Basis („0000“) in eine 4-stellige PIN ändern, die nur Sie kennen.

**Menü** → Einstellungen → Basis → System-PIN



Neue System-PIN eingeben und **OK** drücken. Aus Sicherheitsgründen wird die Eingabe mit vier Sternchen (\*\*\*\*) dargestellt.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

### Basis in Lieferzustand zurücksetzen

---

Beim Zurücksetzen werden alle Mobilteile abgemeldet. Die individuellen Einstellungen werden zurückgesetzt. Nur Datum und Uhrzeit bleiben erhalten.

#### Basis über das Menü zurücksetzen

---

**Menü** → Einstellungen → Basis → Basis-Reset

**OK** Zum Bestätigen Display-Taste drücken.

#### Basis mit Taste an der Basis zurücksetzen

---

- ▶ Steckernetzgerät der Basis (S. 4) aus der Steckdose ziehen.

☐ Anmelde-/Paging-Taste (S. 1) drücken und gedrückt halten.

- ▶ Steckernetzgerät wieder in die Steckdose stecken.

☐ Anmelde-/Paging-Taste (S. 1) weiter gedrückt halten.

- ▶ Anmelde-/Paging-Taste (S. 1) loslassen. Die Basis wird jetzt zurückgesetzt.

### Basis an Telefonanlage betreiben

---

Die folgenden Einstellungen sind nur nötig, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert, siehe Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

An Telefonanlagen, die die Rufnummernübermittlung nicht unterstützen, können Sie keine SMS versenden oder empfangen.

### Wahlverfahren und Flash-Zeit

---

#### Wahlverfahren ändern

---

Sie können das Wahlverfahren einstellen.

**Menü** 4 3 9 1 1

1 **OK** Impulswahl-Verfahren (IWV).

Oder:

0 **OK** Tonwahl (MFV).

☎ **Lang** drücken (Ruhezustand).

## Flash-Zeit einstellen

---

Sie können die Flash-Zeit einstellen.

**Menü** 4 3 9 1 2



Ziffer für die Flash-Zeit eingeben  
und **OK** drücken.

0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms;  
3 = 180 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms;  
6 = 600 ms; 7 = 800 ms



**Lang** drücken (Ruhezustand).

## Pausenzeiten einstellen

---

### Pause nach Leitungsbelegung ändern

---

Sie können die Länge der Pause einstellen, die zwischen dem Drücken der Abheben-Taste  und dem Senden der Rufnummer eingefügt wird.

**Menü** 4 3 9 1 9



Ziffer für die Pausenlänge ein-  
geben (1 = 1 Sek.; 2 = 3 Sek.;  
3 = 7 Sek.) und **OK** drücken.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

### Pause nach R-Taste ändern

---

Sie können die Länge der Pause ändern, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert (s. Bedienungsanleitung der Telefonanlage).

**Menü** 4 3 9 1 4



Ziffer für die Pausenlänge ein-  
geben (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms;  
3 = 3200 ms) und **OK** drücken.



**Lang** drücken (Ruhezustand).

## Zeitweise auf Tonwahl (MFV) umschalten

---

Sollte Ihre Telefonanlage noch mit Impulswahl (IWV) arbeiten, das Tonwahl-Verfahren aber für eine Verbindung erforderlich sein (z.B. zum Anhören des Netz-Anrufbeantworters), müssen Sie für das Gespräch auf Tonwahl umstellen.

**Voraussetzung:** Sie führen gerade ein Gespräch oder haben bereits eine externe Nummer gewählt.

- \* Stern-Taste drücken. Die Tonwahl ist **nur für diese Verbindung** eingeschaltet.

# Anhang

## Verwendete Symbole und Schreibweisen

In dieser Bedienungsanleitung werden bestimmte Symbole und Schreibweisen verwendet, die hier erklärt sind.

-  Ziffern oder Buchstaben eingeben.
- Menü** Invers werden die aktuellen Display-Funktionen dargestellt, die in der untersten Display-Zeile angeboten werden. Die entsprechende Display-Taste drücken, um die Funktion aufzurufen.
-  Steuer-Taste oben oder unten drücken, z. B. beim Blättern.
-  / 0 / \*△ usw.  
Abgebildete Taste am Mobilteil drücken.

**Für externe Anrufe / Für interne Anrufe (Bsp.)**  
Eine der Menüfunktionen (Für externe Anrufe oder Für interne Anrufe) aus der Liste auswählen und **OK** drücken.

**Menü** → **Audio** → **Klingeltonmelodie (Bsp.)**  
**Menü** drücken. Mit  **Audio** auswählen und **OK** drücken. Mit  **Klingeltonmelodie** auswählen und **OK** drücken.

## Pflege

Basis, Ladeschale und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatiktuch abwischen.

**Nie** ein trockenes Tuch verwenden. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

## Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

1. **Das Mobilteil ausschalten und sofort den Akkupack entnehmen.**
2. Die Flüssigkeit aus dem Mobilteil abtropfen lassen.
3. Alle Teile trocken tupfen und das Mobilteil anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen

Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).

### 4. Das Mobilteil erst in trockenem Zustand wieder einschalten.

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

## Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter [www.siemens.com/gigasetcustomercare](http://www.siemens.com/gigasetcustomercare) rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem sind in der folgenden Tabelle häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungen aufgelistet.

<p><b>Das Display zeigt nichts an.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mobilteil ist nicht eingeschaltet. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Auflegen-Taste  <b>lang</b> drücken.</li> </ul> </li> <li>2. Der Akku ist leer. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Akku laden bzw. austauschen (S. 5).</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>Das Mobilteil reagiert nicht auf einen Tastendruck.</b></p> <p>Tastensperre ist eingeschaltet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Raute-Taste  <b>lang</b> drücken (S. 10).</li> </ul>
<p><b>Im Display blinkt Basis.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Abstand zwischen Mobilteil und Basis verringern.</li> </ul> </li> <li>2. Basis ist nicht eingeschaltet. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Steckernetzgerät der Basis kontrollieren (S. 4).</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>Das Mobilteil klingelt nicht.</b></p> <p>Klingelton ist ausgeschaltet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Klingelton einschalten (S. 23).</li> </ul>
<p><b>Sie hören keinen Klingel-/Wählton.</b></p> <p>Telefonkabel der Basis wurde ausgetauscht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten (S. 4).</li> </ul>
<p><b>Die Nummer des Anrufers wird trotz CLIP (S. 9) nicht angezeigt.</b></p> <p>Nummernübermittlung ist nicht freigegeben.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Der <b>Anrufer</b> sollte die Rufnummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.</li> </ul>
<p><b>Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).</b></p> <p>Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vorgang wiederholen. Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.</li> </ul>

## Kundenservice (Customer Care)

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung!

Unser Online-Support im Internet ist immer und überall erreichbar:

<http://www.siemens.com/gigasetcustomercare>

Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort eine Zusammenstellung der am häufigsten gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates (wenn für das Produkt verfügbar) zum Download.

Häufig gestellte Fragen und Antworten finden Sie auch im Anhang in dieser Bedienungsanleitung.

Im Falle einer notwendigen Reparatur, evtl. Garantie- oder Gewährleistungsansprüche erhalten Sie schnelle und zuverlässige Hilfe bei unserem Service-Center.

Belgien 0 78 15 66 79

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

## Zulassung

Dieses Gerät ist vorgesehen für den analogen Telefonanschluss im Belgischen Netz.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie über folgende Internetadresse:

<http://www.siemens.com/gigasetdocs>.

CE 0682

## Technische Daten

### Empfohlene Akkus

(Stand bei Drucklegung der Bedienungsanleitung)

Nickel-Metall-Hydrid (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Panasonic 700 mAh „for DECT“
- ◆ GP 550mAh
- ◆ GP 700mAh
- ◆ GP 850mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 600
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ Yuasa Technology AAA 800
- ◆ VARTA Phone Power AAA 700mAh

Das Mobilteil wird mit zwei zugelassenen Akkus ausgeliefert.

### Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die folgenden Angaben beziehen sich auf Akkus mit einer Kapazität von 650mAh.

Bereitschaftszeit	etwa 130 Stunden (5Tage)
Gesprächszeit	etwa 13 Stunden
Ladezeit	etwa 13 Stunden

Betriebs- und Ladezeiten gelten nur bei Verwendung der empfohlenen Akkus.

### Leistungsaufnahme der Basis

Im Bereitschaftszustand: etwa 2W

Während des Gesprächs: etwa 3W

## Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880–1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW, mittlere Leistung pro Kanal
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/ IWW (Impulswahl)
Flash-Zeit	250 ms
Abmessungen Basis	102x 124 x 81mm (L x B x H)
Abmessungen Mobilteil	141 x 53 x 31mm (L x B x H)
Gewicht Basis	121 g
Gewicht Mobilteil mit Akku	116 g

## Garantie-Urkunde

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 6 Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin für in Belgien erworbene Geräte ist die Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG, Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt, Deutschland.
- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verlet-

zung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz haftet wird.

- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Siemens-Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

## Text schreiben und bearbeiten

Beim Erstellen eines Textes gelten folgende Regeln:

- ◆ Die Schreibmarke (Cursor) mit   steuern.
- ◆ Zeichen werden links von der Schreibmarke angefügt.
- ◆ Raute-Taste #<sup>1</sup> kurz drücken, um vom Modus „Abc“ zu „123“, von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ (Großschreibung: 1. Buchstabe großgeschrieben, alle weiteren klein) zu wechseln. Raute-Taste #<sup>1</sup> vor der Eingabe des Buchstabens drücken.
- ◆ Raute-Taste #<sup>1</sup> lang drücken: Zeigt die Auswahlzeile der Zeichen, die der Raute-Taste zugeordnet sind.
- ◆ Bei Einträgen ins Telefonbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch großgeschrieben, es folgen kleine Buchstaben.

## Text bearbeiten

Wenn Sie eine Taste **lang** drücken, werden die Zeichen der entsprechenden Taste in der untersten Display-Zeile angezeigt und nacheinander markiert. Wenn Sie die Taste loslassen, wird das markierte Zeichen im Eingabefeld eingefügt. Sonderzeichen eingeben, s. S. 29.

Ob die Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung eingestellt ist, wird Ihnen kurz im Display angezeigt, wenn Sie von einem Modus zum nächsten wechseln: In der untersten Textzeile steht „abc -> Abc“, „Abc -> 123“ oder „123 -> abc“.

## Reihenfolge der Telefonbucheinträge

Die Telefonbucheinträge werden generell alphabetisch sortiert. Leerzeichen und Ziffern haben dabei erste Priorität. Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

1. Leerzeichen (hier mit  dargestellt)
2. Ziffern (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Wollen Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen oder eine Ziffer ein. Diese Einträge rücken dann an den Anfang des Telefonbuchs. Namen, denen Sie einen Stern voranstellen, stehen am Ende des Telefonbuchs.

## Sonderzeichen eingeben

### Standardschrift

	1		0	* <sup>1</sup>	# <sup>1</sup>
	*)	**)			
1x	Leerzeichen	Leerzeichen	.	*	Abc->123
2x	1		,	/	123 -> abc
3x	£	1	?	(	#
4x	\$	€	!	)	@
5x	¥	£	0	<	\
6x	□	\$	+	=	&
7x		¥	-	>	§
8x		□	:	%	
9x			¿		
10x			i		
11x			"		
12x			'		
13x			;		
14x			_		

\*) Telefonbuch und andere Listen

\*\*) Beim Schreiben einer SMS

## Zubehör

---

### Gigaset-Mobilteile

Erweitern Sie Ihr Gigaset zu einer schnurlosen Telefonanlage:

#### Gigaset-Mobilteil C45

- ◆ Beleuchtetes Farb-Display (4096 Farben)
- ◆ Diverse Screensaver
- ◆ Beleuchtete Tastatur
- ◆ Freisprechen
- ◆ Polyphone Klingeltonmelodien
- ◆ Telefonbuch für etwa 100 Einträge
- ◆ SMS (Voraussetzung: CLIP vorhanden)
- ◆ Wecker
- ◆ Headset-Anschluss

[www.siemens.com/gigasetc45](http://www.siemens.com/gigasetc45)



Alle Zubehörteile und Akkus können Sie über den Fachhandel bestellen.



Verwenden Sie nur Originalzubehör. So vermeiden Sie mögliche Gesundheits- und Sachschäden und stellen sicher, dass alle relevanten Bestimmungen eingehalten werden.

# Stichwortverzeichnis

## A

Abbrechen (Vorgang) . . . . .	11
Abheben-Taste . . . . .	1, 9
Akku	
Anzeige . . . . .	1, 6
einlegen . . . . .	5
empfohlene Akkus . . . . .	27
laden . . . . .	6
Symbol . . . . .	6
Warnton . . . . .	23
Anklopfen, internes Gespräch . . . . .	21
Anmelde-Assistent (SMS) . . . . .	16
Anmelden (Mobilteil) . . . . .	5, 20
Anruf	
annehmen . . . . .	9
von Extern . . . . .	9
Anrufbeantworter s. a. Netz-Anrufbeantworter	
Anrufen	
extern . . . . .	9
intern . . . . .	21
Anrufer zurückrufen . . . . .	14
Anruferliste . . . . .	13, 14
Anschlussbuchse für Headset . . . . .	1, 6
Anzeige	
Gesprächsdauer,-kosten . . . . .	15
Namen (CNIP) . . . . .	9
Netz-Anrufbeantworter-Meldung . . . . .	20
Nummer (CLI/CLIP) . . . . .	9
Auflegen-Taste . . . . .	1, 9
Aufstellen, Basis . . . . .	4
Ausschalten	
Freisprechen . . . . .	10
Hinweistöne . . . . .	23
intern zuschalten . . . . .	21
Klingelton unterdrücken . . . . .	23
Rufannahme . . . . .	22
SMS-Funktion . . . . .	18
Tastensperre . . . . .	10
Automatische Netzanbiervorwahl . . . . .	14
Automatische Rufannahme . . . . .	9, 22

## B

Basis	
aufstellen und anschließen . . . . .	4
betreiben an Telefonanlage . . . . .	24
einstellen . . . . .	24
in Lieferzustand zurücksetzen . . . . .	24
Leistungsaufnahme . . . . .	27
System-PIN ändern . . . . .	24
Beenden, Gespräch . . . . .	9
Beleuchtung . . . . .	22
Bestätigungston . . . . .	23
Betrieb (Telefon in Betrieb nehmen) . . . . .	4
Betriebszeit des Mobilteils . . . . .	27
Bildschirmschoner s. Screensaver	

## C

CLI, CLIP . . . . .	9
CNIP . . . . .	9, 14
Customer Care . . . . .	27

## D

Datum einstellen . . . . .	6
Digitaluhr . . . . .	22
Display	
Display-Sprache ändern . . . . .	22
einstellen . . . . .	22
Farbschema . . . . .	22
im Ruhezustand . . . . .	1
Kontrast . . . . .	22
Screensaver . . . . .	22
Display-Tasten . . . . .	1, 10

## E

Ein-/Aus-Taste . . . . .	1
Einschalten	
Freisprechen . . . . .	10
Hinweistöne . . . . .	23
intern zuschalten . . . . .	21
Klingelton unterdrücken . . . . .	23
Rufannahme . . . . .	22
SMS-Funktion . . . . .	18
Tastensperre . . . . .	10
Empfangsstärke . . . . .	1
Entgangener Anruf . . . . .	14

## F

Falscheingaben (Korrektur) . . . . .	11
Farbschema . . . . .	22
Fehlerbehebung . . . . .	26
SMS . . . . .	19
Fehlerton . . . . .	23
Flash eingeben . . . . .	1
Flash-Zeit einstellen (Telefonanlage) . . . . .	25
Flüssigkeit . . . . .	26
Fragen und Antworten . . . . .	26
Freisprechen . . . . .	10
Taste . . . . .	1
Für 24 Stunden aus (Wecker) . . . . .	24

## G

Garantie . . . . .	28
Gespräch	
beenden . . . . .	9
intern . . . . .	21
Teilnehmer zuschalten . . . . .	21
weitergeben (verbinden) . . . . .	21
Gesprächsdauer . . . . .	14, 15
Gürtelclip . . . . .	6

## H

Headset . . . . .	1, 6
Hinweistöne . . . . .	23
Hörerbetrieb . . . . .	10
Hörerlautstärke . . . . .	22

## Stichwortverzeichnis

Hörgeräte . . . . . 3

### I

Intern  
rückfragen . . . . . 21  
telefonieren . . . . . 21  
zuschalten . . . . . 21  
Internes Gespräch . . . . . 21  
anklopfen . . . . . 21

### K

Klingelton  
ändern . . . . . 22  
Lautstärke einstellen . . . . . 10, 22  
Melodie einstellen . . . . . 23  
unterdrücken . . . . . 23  
Kontrast . . . . . 22  
Korrektur von Falscheingaben . . . . . 11  
Kostenbewusst telefonieren . . . . . 14  
Kundenservice . . . . . 27  
Kurzwahl . . . . . 12

### L

Ladezeiten des Mobilteils . . . . . 27  
Ladezustand (Akku) . . . . . 1, 6  
Ladezustandsanzeige . . . . . 6  
Lautstärke  
Klingelton . . . . . 22  
Lautstärke einstellen  
Hörer . . . . . 22  
Klingelton . . . . . 22  
Lautsprecher . . . . . 22  
Sprache Mobilteil . . . . . 22  
Leistungsaufnahme (Basis) . . . . . 27  
Lieferzustand einstellen  
Basis . . . . . 24  
Mobilteil . . . . . 24  
Liste  
Anruferliste . . . . . 13, 14  
Eingangsliste (SMS) . . . . . 17  
Eintrag . . . . . 14  
entgangene Anrufe . . . . . 14  
Entwurfsliste (SMS) . . . . . 16  
Wahlwiederholungsliste . . . . . 13

### M

Medizinische Geräte . . . . . 3  
Meldung des Netz-Anrufbeantworters  
ansehen . . . . . 20  
Melodie einstellen (Klingelton) . . . . . 23  
Menü  
eine Menü-Ebene zurück . . . . . 11  
Endeton . . . . . 23  
Menü-Führung . . . . . 11  
Übersicht . . . . . 7  
Mobilteil  
abmelden . . . . . 24  
anmelden . . . . . 20  
Betriebs- und Ladezeiten . . . . . 27

Display-Sprache . . . . . 22  
ein-/ausschalten . . . . . 10  
einstellen (individuell) . . . . . 22  
Gespräch weitergeben . . . . . 21  
Hinweistöne . . . . . 23  
in Betrieb nehmen . . . . . 5  
in Lieferzustand zurücksetzen . . . . . 24  
Kontakt mit Flüssigkeit . . . . . 26  
mehrere nutzen . . . . . 20  
Ruhezustand . . . . . 11  
Sprachlautstärke . . . . . 22  
suchen . . . . . 21

### N

Nachricht  
Taste . . . . . 1  
Nachrichten-Taste . . . . . 1  
Liste öffnen . . . . . 17  
Listen aufrufen . . . . . 13  
Name des Anrufers anzeigen (CNIP) . . . . . 9  
Netzanbietervorwahl, automatische . . . . . 14  
Netz-Anrufbeantworter . . . . . 20  
Eintrag speichern . . . . . 20  
Nummer  
Absender im Telefonbuch speichern . . . . . 18  
aus Telefonbuch übernehmen . . . . . 13  
des Anrufers anzeigen (CLIP) . . . . . 9  
des Netz-Anrufbeantworters eintragen . . . . . 20  
Eingabe mit Telefonbuch . . . . . 13  
für SMS-Zentrum einstellen . . . . . 18  
im Telefonbuch speichern . . . . . 12, 13

### P

Paging . . . . . 1, 21  
Pausenzeiten (Telefonanlage) . . . . . 25  
Pflege des Telefons . . . . . 26  
PIN ändern . . . . . 24  
Preselection . . . . . 14  
Eintrag speichern, ändern . . . . . 15

### R

Raute-Taste . . . . . 1, 10  
Reihenfolge im Telefonbuch . . . . . 29  
R-Taste . . . . . 1  
Rückfrage (intern) . . . . . 21  
Ruf von Unbekannt . . . . . 9  
Rufannahme . . . . . 22  
Rufnummernübermittlung . . . . . 9  
Ruhezustand (Display) . . . . . 1, 11

### S

Schnellwahl  
Netz-Anrufbeantworter . . . . . 20  
Screensaver . . . . . 22  
Senden  
SMS . . . . . 16  
Telefonbucheintrag an Mobilteil . . . . . 12  
Shortcut (Ziffernkombination) . . . . . 7  
Sicherheitshinweise . . . . . 3

SMS	16	SMS	18
an Telefonanlage	18	Wahlverfahren einstellen	24, 25
Anmelde-Assistent	16	Telefonbuch	12
beantworten oder weiterleiten	18	bei Nummerneingabe nutzen	13
Eingangsliste	17	Eintrag auswählen	12
Entwurfsliste	16	Eintrag speichern	12
Fehler beheben	19	Eintrag/Liste senden an Mobilteil	12
lesen	17	erste Nummer speichern	12
löschen	17	Nummer aus Text übernehmen	13
Nummer speichern	18	Nummer des Absenders (SMS) speichern	18
schreiben	16	öffnen	10
Selbsthilfe bei Fehlermeldungen	19	Reihenfolge der Einträge	29
senden	16	Telefonieren	
Sendezentrum	16	Anruf annehmen	9, 10
Text schreiben	29	extern	9
weiterleiten	18	intern	21
SMS-Funktion ein-/ausschalten	18	Telefonsteckerbelegung	4
SMS-Zentrum		Text schreiben, bearbeiten	29
einstellen	18	Textmeldung s. SMS	
Nummer ändern	18	Tonwahl	25
Snooze (Wecker)	24	<b>U</b>	
Sonderzeichen	29	Uhrzeit einstellen	6
Sperre (Tastensperre)	10	Unbekannt	9
Sprachlautstärke	22	Unterdrücken	
Steckernetzgerät	3	ersten Klingelton	23
Stern-Taste	1, 23	Preselection	15
Steuer-Taste	1, 10	<b>V</b>	
Stromverbrauch s. Leistungsaufnahme		Verpackungsinhalt	4
Suchen		<b>W</b>	
im Telefonbuch	12	Wählen	
Mobilteil	21	mit Kurzwahl	12
System-PIN ändern	24	Telefonbuch	12
<b>T</b>		Wahlverfahren	24, 25
Tasten		Wahlwiederholung	13
Abheben-Taste	1, 9	Warnton (Akku)	23
Auflegen-Taste	1, 9, 11	Wecker	23
Display-Tasten	1, 10	Taste	1
Ein-/Aus-Taste	1	Weckwiederholung	24
Freisprech-Taste	1	Weckzeit einstellen	24
Kurzwahl	12	<b>Z</b>	
Nachrichten-Taste	1, 13	Zeichen	
Paging-Taste	1	löschen	11
Raute-Taste	1, 10	Zubehör	30
R-Taste	1	Zulassung	27
Stern-Taste	1, 23	Zurückrufen aus Anruferliste	14
Steuer-Taste	1, 10	Zuschalten zu einem Gespräch	21
Tastensperre	10		
Telefonbuch-Eintrag zuordnen	12		
Wecker-Taste	1		
Tastenklick	23		
Tastensperre	10		
Technische Daten	27		
Telefonanlage			
auf Tonwahl umschalten	25		
Basis an Telefonanl. betreiben	24		
Flash-Zeit einstellen	25		
Pausenzeiten	25		