Drahtbussystem RS485

Home Matic

Wired RS485 Busabschlusswiderstand, Hutschienenmontage

Artikel-Nr.: 76807

PRODUKTEIGENSCHAFTEN













 Busabschlusswiderstand zur Montage auf Standard-Hutschienen in Haus-und Unterverteilungen

Montagebreite: 1 TE

 Grüne LED (Power) und rote LED (Data) zur Anzeige von existierender Betriebsspannung und Datenverkehr

Hinweis: Ein Abschlusswiderstand ist beim Betrieb von drahtgebundenen Homematic Geräten zwingend notwendig.

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung: 24 VDC

Stromaufnahme: 30 mA (max.)

Schutzart: IP20

Umgebungstemperatur: 0 bis 35 °C

Abmessungen (B x H x T): 18 x 87 x 64 mm (1 TE Breite)

Gewicht: 48 g

Kommunikation: RS485-Bus

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer: 76807

EAN-Code: 4047976768073 Kurzbezeichnung: HMW-Sys-Tm-DR

Verpackungseinheit: 144

Maße Verpackung: 122 x 93 x 36 mm

Gesamtgewicht: 97,6 g

LIEFERUMFANG

Homematic Wired RS485 Busabschlusswiderstand Bedienungsanleitung in DE und EN

