Yakumo Wireless Storage 60

Technische Daten

LAN-Ethernet-Anschluss Ethernet und 802.3

Max. Übertragungsgeschwindigkeit 10/100 Mbps mit

automatischer Erkennung des Kabeltyps

(gekreuzt/durchgeschleift)

1 x RJ45 für 10/100 BaseT-Anschluss

Antenne 1 interne umgekehrte F-Antenne auf Leiterplatte und eine externe

Dipolantenne

1 SMA-Antennenanschluss

USB USB 1.1

Datenübertragung 802.11g: 54 Mbps

802.11b: 11 Mbps

Verschlüsselung WEP-Verschlüsselung mit 64/128 Bit

Reichweite Geschlossene Räume: 40 m, Außenbereich (Sichtkontakt) 100 m

bei 11 Mbps

Geschlossene Räume: 25 m, Außenbereich (Sichtkontakt) 60 m

bei 54 Mbps

Die Reichweite ist abhängig von der Umgebung

Netzwerkprotokolle HTTP-Server

TCP/IP UPnP

Samba-Server DHCP-Client

Web-Server Auf HTTP-Basis

Dynamische oder feste IP-Adresse

Echtzeituhr Unterstützt Echtzeituhr

Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten zum Ausschalten

30 Sekunden zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Abmessungen $180 \times 90 \times 25 \text{ mm}$

Gewicht ca. 350 g

Lieferumfang Yakumo Wireless Storage 60

Ethernet-Kabel

Netzteil

Gedrucktes Handbuch Software auf CD