

## Foscam FI9821P Netzwerk CCTV Kamera



### Beschreibung

Produktbeschreibung	Foscam FI9821P - v2 - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen
Audio	Ja : eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.7 cm x 12.7 cm x 10.2 cm
Gewicht	318 g
Farbe	Weiß
Konnektivitätstechnologie	Verdrahtet, drahtlos
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	1280 x 720
Bildrate	30 Bilder pro Sekunde
Typ des optischen Sensors	CMOS - 1 MP
Mindestbeleuchtung	0.5 Lux
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektiv-Irisblende	F/2.4
Schwenkbereich (Grad)	300
Kippbereich (Grad)	120
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Enthaltene Kabel	1 - Netzkabel - extern
Spannung	Gleichstrom 5 V
Leistungsmerkmale	Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bewegungserkennungstechnologie, Wi-Fi Protected Setup (WPS), Benachrichtigungsbild-Link zu E-Mail, Benachrichtigungsbild an FTP
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie

### Technische Spezifikationen

#### Allgemein

Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja : eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Konnektivitätstechnologie	Verdrahtet, drahtlos
Breite	12.7 cm

Tiefe	12.7 cm
Höhe	10.2 cm
Gewicht	318 g

### Kamera

Typ	Farbe - Tag&Nacht - schwenken / neigen
Digital-Video-Format	H.264
Max. Digitalvideoauflösung	1280 x 720
Mindestbeleuchtung	0.5 Lux
Infrarot-LEDs	11
Infrarotabstand	8 m
Leistungsmerkmale	Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bewegungserkennungstechnologie, Wi-Fi Protected Setup (WPS), Benachrichtigungsbild-Link zu E-Mail, Benachrichtigungsbild an FTP

### Bildsensor

Typ	1 MP CMOS
-----	-----------

### Objektivbau

Typ	Feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektiv-Irisblende	F/2.4

### Schwenken

Bereich (Grad)	300
----------------	-----

### Neigen

Bereich (Grad)	120
----------------	-----

### Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
-----------------------	--

### Erweiterung / Konnektivität

Anschlüsse	LAN - RJ-45   Audioausgang   Audioeingang
Unterstützte Speicherarten	microSD-Karte

### Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Montagehalterung, Wi-Fi-Antenne
Enthaltene Kabel	1 x Netzwerkkabel - extern
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC
Farbe	Weiß

### Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 5 V
----------------------------	-----------------

Stromversorgungsgerät

Netzteil - extern

### Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Apple MacOS X, Android, Apple iOS, Microsoft Windows  
2000/XP/Vista/7/8

Details der Systemanforderungen

- 2 GHz - RAM 256 MB

### Herstellergarantie

Service & Support

1 Jahr Garantie

Details zu Service & Support

Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr

Es wird keine Haftung oder Garantie dafür übernommen, dass alle Angaben zu jeder Zeit vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind.