# C30

# NAHTLOSE VERBINDUNG MIT ORTEN IM FREIEN

Mit der C3C können Sie sich immer sicher fühlen. Die C3C ist eine WLAN-Outdoor-Kamera mit der Sie Ihren Garten, Ihren Parkplatz oder Ihren Eingang kontrollieren können, wenn Sie nicht dort sind. Wer fährt auf Ihre Auffahrt? Wer klingelt an der Tür? Was passiert gerade im Garten? Sehen Sie einfach in der App auf dem Smartphone nach, ganz gleich, wo Sie gerade sind, wann immer Sie möchten.

# **WÄHLEN SIE IHREN FOKUS**

Die C3C ist in zwei Versionen erhältlich. Die 2,8 mm sind ideal für Weitwinkel und geringe Vergrößerung und die 4 mm für enge Winkel und hohe Vergrößerung.





# **HIGHLIGHTS**











ÜBER EZVIZ

Arbeit.

intelligenter

EZVIZ bietet Ihnen eine App fürs Leben. Sie ist immer zur Hand und verbindet Sie visuell

mit Ihrem Zuhause oder Ihrer

Zuhause und das Geschäft!

Willkommen

bei

















# **MERKMALE**

## IMMER VERBUNDEN. IMMER SICHER.

Die C3C-Outdoor-Kamera bietet HD-Live-Streaming rund um die Uhr. So entgeht Ihnen nie, was gerade passiert. Sie können jederzeit in der App nachsehen.

# **KLEINES OBJEKTIV, GROSSE SICHT**

Der Betrachtungswinkel von 114 Grad oder 94 Grad bietet Ihnen eine umfassende Sicht. Ganz, als ob Sie wirklich dort wären.

#### FÜR JEDES WETTER GEMACHT

Die C3C verfügt über die Schutzart IP66. Sie ist staubdicht, wasserdicht und funktioniert bei Temperaturen von -30°C bis 60°C.

### SEHEN, WAS GERADE PASSIERT, SOGAR IM DUNKELN

Die Kamera schaltet automatisch zu Nachtsicht um, wenn es dunkel ist. Sie hat eine Reichweite von bis zu 30 Metern. Sie können die Umgebung oder Ihren Laden, Ihren Parkplatz oder Ihren Garten ohne viel Aufwand kontrollieren.

#### **KLARE VIDEOS, KLARE BILDER**

Dank der 120 dB WDR-Unterstützung erhalten Sie immer scharfe, klare Bilder und Videos. WDR steht für Wide Dynamic Range (breiter Dynamikbereich). Er macht überbelichtete Teile dunkler und unterbelichtete Teile heller, um eine optimale, ausgeglichene Beleuchtung zu erreichen.

#### ÜBERALL, WO SIE ES BRAUCHEN

Die C3C ist einfach zu installieren. Dank dem Montagekit für Wände und Decken können Sie sie überall installieren, wo Sie sie möchten oder brauchen. Sie können sie drahtlos über WLAN oder über Ethernet verbinden. Sie entscheiden, was am praktischsten ist.









# **MERKMALE**



Die C3C ist in zwei Versionen erhältlich. Die 2,8 mm sind ideal für Weitwinkel und geringe Vergrößerung und die 4 mm für enge Winkel und hohe Vergrößerung.

#### **IMMER AUF DEM NEUESTEN STAND**

Immer, wenn eine Bewegung erkannt wird, erhalten Sie eine umgehende Benachrichtigung über die App. So wissen Sie, was passiert, wenn es passiert.

## SPEICHERN UND TEILEN WICHTIGER AUGENBLICKE

Die Kamera hat einen integrierten Micro-SD-Kartensteckplatz, der bis zu 128 GB Speicher unterstützt (Karte nicht im Lieferumfang enthalten). Sie können die Bilder und Videos außerdem auf dem NVR X3-Videorecorder von EZVIZ speichern.

## **INTEGRIERTE EZVIZ-LÖSUNG**

Alle EZVIZ WLAN-Kameras sind für intelligente Haustechnik vorbereitet. Sie können die C3C zum Beispiel mit einem EZVIZ Tür- oder Fenstersensor in der Nähe verbinden. Umfassende Sicherheit in Reichweite.

## **EINE APP ERLEDIGT DIE GANZE ARBEIT**

Mit der benutzerfreundlichen EZVIZ-App können Sie bis zu vier Live-Videostreams gleichzeitig ansehen. Sie können alle Ihre EZVIZ-Sicherheitsgeräte in ein und derselben App verbinden.







# **TECHNISCHE DATEN**

# **KAMERA**

**Bildsensor** 1/3" Progressive Scan CMOS

**Kamerapixel** 1 Megapixel

Minimale Beleuchtung 0,02 Lux bei (F2,0, AGC ON), 0 Lux bei IR

**Verschluss** Selbst anpassender Verschluss

**Objektiv** 2,8 mm 114° (Diagonal) 92° (Horizontal)

4 mm 94° (Diagonal) 72° (Horizontal)

**Objektivanschluss** M12

**Tag & Nacht** IR-Sperrfilter mit automatischem Schalter

**DNR** 3D DNR

WDR Max. 120 dB WDR

## **KOMPRIMIERUNG**

Videokomprimierung H.264

**Είδος H.264** Hauptprofil

H.264 Typ HD, Balance und Ruckelfreiheit. Adaptive Bitrate

BILD

**Max. Auflösung**  $1280 \times 720$ 

**Bildrate** Max.: 25 fps (1280 × 720), 50 Hz selbstanpassend

**Bildeinstellung** Helligkeit, Kontrast, Sättigung usw.

(Konfiguration über EZVIZ Studio)

**BLC** Unterstützung

# **SCHNITTSTELLE**

**Kommunikations-** 1 Selbstanpassender RJ45 10M/ **schnittstelle** 100M Ethernet-Anschluss

### **NETZWERK**

**Speicher** Unterstützung von Micro-SD-Karten (max. 128 GB)

Smart Alarm Bewegungserkennung

**Ein-Tasten-** SmartConfig (WLAN-Ein-Tasten-Konfiguration) **Konfiguration** (geeignet für Geräte, die WLAN unterstützen)

Protokoll Proprietäres EZVIZ Cloud-Protokoll

Schnittstellenprotokoll Proprietäres EZVIZ Cloud-Protokoll

Allgemeine Funktion Anti-Flimmer, Dual-Stream, Heartbeat, Spiegelbild, Passwortschutz,

Wasserzeichen

# **DRAHTLOSPARAMETER**

**Standard** IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

**Frequenzbereich** 2,4 GHz - 2,4835 GHz

**Kanalbandbreite** Unterstützung von 20/40 MHz

Sicherheit 64/128-Bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Übertragungsrate 11b: 11 Mbit/s, 11g: 54 Mbit/s, 11n: 150 Mbit/s

#### **ALLGEMEIN**

**Betriebsbedingungen** -30°C bis 60 °C, Luftfeuchtigkeit 95%

oder weniger (nicht kondensierend)

**Stromversorgung** DC 12 V  $\pm 10 \%$ 

**Stromverbrauch** MAX. 5 W

Schutzart IP66

**IR-Bereich** Bis zu 30m

**Abmessungen (mm)** 176,3mm  $\times 83,5$ mm  $\times 69,8$ mm

Gewicht 331g



1 EZVIZ C3C-Kamera

1 Netzteil

1 Montageschablone

1 Schraubensatz

1 Kurzanleitung